



ATP Series

ATP 23 ATP 300 PRO ATP 600 PRO ATP 3000

ALTEC catalogue

Labelprinters, labels & software

Make everything unique

■ Meer info

Maak alles uniek

Altec is sinds 1993 specialist in industriële identificatie. Wij bieden complete labeloplossingen – van printers, software en labels tot installatie, opleiding en onderhoud. Onze aanpak is praktisch, klantgericht en duurzaam.

Wij geven jou de volgende 5 garanties

1. Altijd advies, installatie en support

Onze specialisten komen graag langs bij jou op locatie (of online!)

2. Jouw labelprinter komt nooit stil te staan

Onze support-afdeling zit elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur voor je klaar

3. Iedere medewerker kan foutloos labels printen

Met op maat ingerichte en gebruikersvriendelijke label software

4. Grootste aanbod labels voor alle industriële toepassingen

Van -196°C tot +1000°C. Van 5 x 5 mm tot 100 x 1000 mm. Van chemisch resistent tot extreem klevend.

5. Bestaat een labeloplossing nog niet? Dan gaan we voor jou op zoek naar een geschikt materiaal

Dankzij onze eigen voorraad en snelle levering helpen we bedrijven in uiteenlopende sectoren hun processen te verbeteren met duidelijke, duurzame en professionele identificatie.

Geschiedenis

Wat in 1992 begon als een éénmanszaak op zolder, groeide uit tot een toonaangevende speler in België en Nederland. Sinds de oprichting hebben we één doel: bedrijven helpen hun productie en logistiek slimmer, veiliger en efficiënter te maken met duurzame labeloplossingen.

Door voortdurende innovatie, betrouwbare service en een nauwe samenwerking met onze klanten zijn we uitgegroeid tot een vaste waarde in de industrie. Vandaag bouwen we verder op die sterke basis – met moderne infrastructuur, duurzame technologie en een team dat elke dag gaat voor kwaliteit zonder compromis.



Groen & duurzaam

Bij Altec geloven we dat groei en verantwoordelijkheid hand in hand moeten gaan. Daarom hebben we duurzaamheid van in de kern van onze bedrijfsvoering geïntegreerd: zowel in onze gebouwen, ons materiaalgebruik als onze processen.



■ Demonstratie plannen?


4 manieren om een afspraak of demonstratie te plannen

Benieuwd naar printers, labels en software? Wil je bijvoorbeeld een demonstratie van een labelprinter of bepaalde labels doornemen? Plan dan direct een afspraak in via de QR-code voor **Afspraak inplannen**.



Afspraak inplannen

1. Telefonisch advies



Direct advies over printers, software en labels

☎ 02 270 34 88


@ info@altec.be

2. Demonstratie bij Altec in Eppegem



- Grote ontvangstruimtes
- Alle printers en labels bekijken
- Software demonstraties

3. Online demonstratie



- Met meerdere collega's tegelijk deelnemen
- Printers, labels en software via beeld bekijken
- Direct online inplannen (binnen 24 uur mogelijk)
- Geen reistijd

4. Afspraak bij jou op locatie



- Persoonlijk advies over printers, software en labels
- Mogelijkheden bespreken voor labeling binnen jouw bedrijf

Printer demonstratie?

Onze vertegenwoordigers hebben niet alle printers bij zich.

Wil je een bepaalde printer werkend zien?

Kies dan voor een (online) demonstratie bij Altec.

Direct samples aanvragen?



Geschikte labels gezien in de catalogus?

Vraag hier gratis samples van aan en we versturen deze nog op dezelfde werkdag.

**Aanvraagformulier
voor samples**

Inhoudsopgave

Printers	6	A13. Fraudebestendige materialen	28
ATP-300 Pro	6	a. Wit breekbaar vinyl	28
ATP-600 Pro	6	b. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - standaard permanent	28
ATP-23	7	c. Checkerboard	28
ATP-3000	7	d. VOID Print & Laminate	28
ColorCube	8	e. Fraudebestendig reflecterend vinyl	29
ColorMax / ColorMaxXL	8	f. VOID ZERO transfer labels	29
ICP-410	9	g. VOID TOTAL transfer labels	29
Labelase 1000	9	A14. Textiellabels	30
A.Care	10	A15. Acetaatlabel	30
Printer accessoires	11	A16. Bescherm laminaten	30
Inktfolies	12	Ader-, draad- kabel-, en slangenmarkering	32
Standaard Labels	14	B1. Enkelvoudige inserts	32
A1. Papieren labels	14	B2. Dubbel te vouwen inserts	32
A2. Verwijderbaar papier	14	B3. Carriers - op draad schuiven	32
A3. Bandenlabels	14	B4. Carriers - op draad klikken	33
A4. Correctielabels	15	B5. Altec Wire Tags	33
A5. Wateroplosbaar papier	15	B6. Vlaglabels	34
A6. Kartonnen ID-badges	15	B7. Draadlabels	34
A7. Polyethyleen labels	15	B8. Kabelvlag	34
A8. Verwijderbare polyethyleen labels	16	B9. Cablestrap	34
A9. Altec KeyTags	16	B10. Wikkellabels op rol	35
A10. Polypropyleen GHS labels	17	B11. Wikkellabels op rol - 1 label per rij	35
A11. Polyester labels	18	B12. Fanfold wikkellabels	37
a. Wit polyester	18	B13. TwistLabels	37
b. Wit polyester - extra permanent	18	B14. Zero halogene krimpkousen	38
c. Geel polyester	18	B15. Gekleurde zero halogene krimpkousen	39
d. Gemetalliseerd polyester	19	B16. ADC merkers	40
e. Laslabel	19	a. Dual fix	40
f. Print & Laminate	19	b. Single fix	40
g. Print & Laminate geel	19	B17. ADC merkers - Low smoke	41
h. Print & Laminate Extreme	20	B18. WrapTag	41
i. PaintLabel	22	B19. Metaal detecteerbare kabelmerkers	41
j. Extreme label	22	a. Dual fix	41
k. Flexxtreme label	22	b. Single fix	41
l. ResoPrint	23	B20. Bescherm laminaten	41
A12. Vinyls	25	Continu tapes	43
a. Industrial vinyl labels	25	C1. Logistiek vinyl	43
b. Keuringslabels	25	C2. Industrial vinyl	43
c. Vinyl leidingmerkers	27	C3. Verwijderbaar / herpositioneerbaar vinyl	44
d. Waarschuwinglabels	27	C4. PeelPro tape	45
e. Gebodlabels	27	C5. DeepFreeze tape	45
f. High performance vinyl	27	C6. Industrieel polyester	46
		C7. Gekleurd Industrieel polyester	46
		C8. Vloermarkeringstapes	47

C9. Laminaat	47	c. Inspection tags	62
C10. Induclean tapes	48	d. Steel/RVS tags	62
C11. Fraudebestendige reflecterende tapes	48	e. Signage mounting kit	63
C12. Fotoluminescente tapes	48	f. Snap Ons	63
C13. Magneetbanden	49	g. Documenthouders	63
a. Continu magneetbanden	49		
b. Voorgestante magneetbanden	49		
C14. Patchpanel labels	50		
C15. Patchpanel tags	50		
C16. VelcroPrint	50		
Tags	52	Software	64
D1. Standaard PVC tags	52	Altec software	64
D2. Preprinted LOTO tags	52	NiceLabel software	65
D3. Standaard PVC tags met afscheurstrook	53	Loftware Cloud	66
D4. Rainbow tags	53	BarTender software	67
D5. Metal Detectable Tag	53		
D6. TwinTag	54		
D7. Hittebestendige tags	54	A.Care cleaning	68
D8. Extreme tags	55	Reinigingsproducten	68
D9. PinTag	55		
RFID labels	56	A.Care support	69
		Support	69
Laboratorium	57		
Bevestigingsmaterialen	58		
E1. Kabelbandjes	58		
a. Permanent cable ties	58		
b. Reusable cable ties	58		
c. Metal detectable ties	58		
d. RVS ties	59		
E2. Bevestigingsclips	59		
E3. RVS locking	59		
E4. Gecoate staalkabel	59		
Labelhouders	60		
F1. ChainTag	60		
F2. HoseTag	60		
F3. MultiTag	61		
F4. Typeplaathouder	61		
F5. ID fixing set	61		
F6. Overige	62		
a. Jetons	62		
b. Shackle tags	62		

Printers

ATP-300 Pro

Industrial desktop labelprinter

De ATP-300 Pro is een industriële desktop labelprinter die garant staat voor duurzame en hoge printkwaliteit. Met deze printer print je zelf 1001 soorten labels, waaronder typeplaten, asset labels, magneetlabels, tags of het alternatief voor Resopal.

De ATP-300 Pro is de opvolger van de succesvolle TTP-200/300 serie en is inzetbaar in de elektrotechniek, apparatenbouw, telecom, elektronica en (zware) industrie.

ATP-600 Pro

Hoge printresolutie (600 DPI)

De ATP-600 Pro is net als de ATP-300 Pro de nieuwe industriële desktop labelprinter. Het verschil zit in de printresolutie. Dit is met 600 DPI tweemaal zo scherp.

Deze nieuwe labelprinter is technisch doorontwikkeld en een stuk gebruiksvriendelijker dan de TTP-200/300 Serie. Hierdoor kun je nóg eenvoudiger zo'n 1001 soorten labels afdrukken met éénzelfde labelprinter.



ATP 300 PRO



Thermal transfer labelprinter	ATP-300 Pro
Bediening	LCD display + fysieke knoppen
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	152 mm / seconde
Printbreedte	Max. 106 mm
Materiaal breedte	19 - 112 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	226 x 198 x 332 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	5 jaar op alle onderdelen
Ondersteunde labels	BPT / THT / FF



ATP 600 PRO



Thermal transfer labelprinter	ATP-600 Pro
Bediening	LCD display + fysieke knoppen
Printresolutie	600 DPI (24 dots/mm)
Printsnelheid	102 mm / seconde
Printbreedte	Max. 106 mm
Materiaal breedte	19 - 112 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	226 x 198 x 332 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	5 jaar op alle onderdelen
Ondersteunde labels	BPT / THT / FF



ATP-X00PRO: 5 jaar garantie op alle onderdelen

Bij afname van het A.Care plan (zie pagina 10) geniet u een garantie van 5 jaar. Binnen deze garantietermijn krijg je vervanging van defecte onderdelen en (tijdelijk) een vervangende printer als we de printer niet direct weer werkend kunnen maken.



Gratis support op printers, software en labels*

Bij afname van het A.Care plan (Zie pagina 10) geven onze supportmedewerkers kosteloos ondersteuning op printers, software en labels. Bijvoorbeeld telefonisch of (wanneer mogelijk) via Teamviewer of Microsoft Teams.

***Wanneer printer(s) en verbruiksmaterialen bij Altec zijn aangeschaft.**

ATP-23

Voor kleine formaten labels (tot 54mm breed)

De ATP-23 is ondanks zijn kleine omvang groot in prestaties. Deze labelprinter is met name bedoeld voor laboratoria.

Print in het lab bijvoorbeeld eenvoudig labels voor objectglaasjes en eppendorf cupjes met barcodes.

Ook is deze printer sterk in het printen van keuringslabels en kleine labels zoals typeplaten (tot 54mm breed).



ATP23



Geschikt voor ATP-Series labels tot 54 mm breed

Thermal transfer labelprinter	ATP-23
Bediening	Fysieke knop
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	76 mm / seconde
Printbreedte	54 mm
Materiaal breedte	15 - 60 mm
Label lengte	6 - 1.016 mm
Afmeting printer	140 x 177 x 241 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	5 jaar op alle onderdelen
Ondersteunde labels	BPT (tot 54 mm breed - altijd in overleg)



Maak je gebruik van een TTP-200/300 Series printer?

Alle ATP-Series labels en inktfolies zijn ook geschikt voor de vorige generatie TTP-Series labelprinters.

ATP-3000

Industrial heavy duty labelprinter

Met deze zeer industriële en robuuste labelprinter kun je met gemak grote volumes labels printen. Deze printer zet je bijvoorbeeld in voor het printen van grote hoeveelheden tags en labels.

Grotere formaten labels (op een 76mm kern) passen in de stevige aluminium behuizing van deze printer. Hier heb je dus geen externe rolhouder meer bij nodig.



ATP3000



Thermal transfer labelprinter	ATP-3000
Bediening	LCD touchscreen + fysieke knoppen
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	177 mm / seconde
Printbreedte	105,7 mm
Materiaal breedte	20 - 120 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	248 x 274 x 436 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	5 jaar op alle onderdelen
Ondersteunde labels	BPT / THT / FF

ATP Series

Labelprinters

Full-color

ColorCube

Industrial full-color labelprinter

Deze kubus-vormige labelprinter zorgt voor kleurrijke en scherpe bedrukkingen, zoals full-color typeplaten of inspectielabels.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.



Full-color inkjet labelprinter	ColorCube
Bediening	Display + fysieke knoppen
Printresolutie	720 x 360 DPI
Printsnelheid	Max. 101,6 mm / seconde
Printbreedte	Max. 104 mm
Materiaal breedte	25,4 - 108 mm
Label lengte	8 - 1.117,6 mm
Afmeting printer	310 x 261 x 283 mm (B x H x L)
Kleuren	Full-color (C/M/Y/K)
Aansluitingen	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	1 jaar
Ondersteunde labels	Inktjet labels

ColorCube inktcartridges



Artikelnummer	Omschrijving
I018095	• Cyan
I018096	• Magenta
I018097	• Geel
I018098	• Zwart
I018094	Waste ink tank

ColorMax

Industrial full-color labelprinter

Met een printresolutie van 1200x1200 dpi biedt deze printer de oplossing wanneer een haarfijne full-color bedrukking voor uw toepassing vereist is.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.



Full-color inkjet labelprinter	ColorMax
bediening	Display + fysieke knoppen
Printresolutie	max. 1200 x 1200 dpi
Printsnelheid	max. 75mm / seconde
Printbreedte ColorMAX	max. 108 mm
Printbreedte ColorMAXXL	max. 212mm
Labellengte	max. 609,6 mm
Afmeting COLORMAX	340 x 326 x 565 mm (B x H x L)
Afmeting COLORMAXXL	444 x 326 x 512 mm (B x H x L)
Kleuren	Full-color (C/M/Y/K)
Aansluitingen	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	1 jaar
Ondersteunende labels	Inktjet labels

ColorMax inktcartridges



Artikelnummer	Omschrijving
I023016	• Cyan
I023017	• Magenta
I023015	• Geel
I023014	• Zwart
I023019	Waste ink tank

ICP-410

Industrial desktop cardprinter

De ICP-410 is een compacte snelle cardprinter en vooral multi-inzetbaar in de hoek van oppervlaktebehandeling. Denk aan paintcards tijdens poedercoaten of wetpaintcards (straalcards) bij stralen en natlakken.

Ook leent deze cardprinter zich uitstekend voor (full-color) bezoekerspasjes. Zo kun je cards uitgeven met het bedrijfslogo, bezoekgegevens en eventueel een pasfoto.

ICP410



Thermal transfer cardprinter	ICP-410
Bediening	LCD touchscreen + fysieke knop
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	600 - 850 cards per uur (monochroom)
Printbreedte	54 mm
Materiaal formaat	85,6 x 54 mm (creditcard formaat)
Label lengte	-
Afmeting printer	205 x 247 x 382 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom / Multi-color
Aansluitingen	USB 1.1, Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	2 jaar
Ondersteunde labels	Badges, straalcards & paintcards

ICP-410 Inktfolies



Artikelnummer	Omschrijving
I023669	● LINT AR-10 BLACK - 1.000 CARDS
I023643	□ ■ ■ ■ LINT FULL COLOUR - 300 CARDS


Labelase 1000

Metal tag printer

Aluminium of metalen labels printen voor gebruik in de metaal-industrie en verzinkerijen? Dan is de Labelase 1000 de perfecte printer. Met de Labelase voorzie je metalen tags door middel van lasertechniek van een bedrukking. Bijvoorbeeld barcodes, logo's en teksten.

De tags zijn tegen extreem industriële omstandigheden bestand. Denk hierbij o.a. aan hoge temperaturen of verzinkingsprocessen.

LL1000



Metal tag laser printer	Labelase 1000
Bediening	Fysieke knoppen
Printsnelheid	5 - 10 seconde / inch
Printbreedte	76 mm
Materiaal breedte	76 mm
Label lengte	9,5 - 610 mm
Afmeting printer	260 x 360 x 590 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB, Serial & Ethernet
Garantie	1 jaar
Ondersteunde labels	HotTag / KettleTag

Op zoek naar een draagbare labelprinter?



M610 M611

De M610/M611 zijn vooral geschikt voor het printen van kleine aantallen labels op locatie. De printers beschikken over een 300 DPI printkop.



Overzicht
Draagbare printers

Simplicity is our plan for your efficiency

A.Care, een onderhouds- en supportplan waarmee U het maximale uit uw investering kan halen. U wint kostbare tijd en beperkt hiermee de down time van uw installatie.



Voordelen van A.Care:

- Kosteloze installatie on site van 2u. Bij extra gepresteerde uren geniet u van een voordeeltarief aan €90,00/u.
- 5 jaar volledige garantie op het toestel, inclusief spareparts (printkop, ...), werkuren en verzending. Na het 5de levensjaar worden herstellingen uitgevoerd op basis van een kosteloos bestek.
- Onbeperkte service gedurende de levensduur van uw toestel, waaronder een gratis vervangtoestel (voorzien van specifieke setup) tijdens de reparatie.
- Onbeperkte online support gedurende de levensduur van uw toestel:
 - Overzetten van installaties naar een nieuw werkstation
 - Hulp en begeleiding binnen de standaard functionaliteiten van de software
 - Ondersteuning bij het afstellen van uw ATP toestel conform het verbruiksmateriaal (incl. firmwareupdates, etc.)
- Voordeeltarief van €90,00/u voor on site interventie na online analyse (geen verplaatsingskosten).
- Koop na 5 jaar een nieuw toestel aan tegen extra commerciële voorwaarden.
- Gratis A.Care Cleaning Wipes (25 st.) bij aankoop van uw labelsysteem.

Voorwaarden:

- Enkel geldig bij het gebruik van de ATP printer in combinatie met Altec software en verbruiksmaterialen (labels & ribbon).
- Naleven van de Altec installatievoorwaarden.
- Het onderhoudsplan start op de factuurdatum van uw ATP printer:
 - Af te sluiten tot maximum 1 jaar na factuurdatum
 - Binnen de 6 maanden na factuurdatum zonder bijkomende kosten
 - Vanaf 6 maanden na factuurdatum is een nulstelling (€90,00 excl. Spare parts) van uw toestel noodzakelijk.
- Technische dienst is telefonisch bereikbaar gedurende de actuele openingsuren.

Artikel	Omschrijving	Uitleg
I019039	Cleaning Wipes	Reinigingsdoekjes (25 stuks)
I021780	ATP stofhoes	Beschermt de printer tegen stof

Cleaning wipes

I019039



Stofhoes

I021780



■ Accessoires

Doe meer met uw ATP 300Pro en ATP 600Pro

Door middel van handige accessoires vergroot u in een handomdraai de veelzijdigheid van de ATP printer. Zo staan in deze catalogus verschillende formaten labels en labelrollen vermeld. Met de Altec externe rolhouder, die achter de printer geplaatst wordt, kan u extra grote (THT) rollen labels printen. Daarmee hoeft u ook minder vaak rollen om te wisselen. Optioneel is er een stofkap om ervoor te zorgen dat de labels op de externe rolhouder stofvrij blijven, waardoor er een constante kwaliteit kan worden gewaarborgd. Voor veilig transport van uw printer (met of zonder cutter-unit) is er een solide, compacte draagkoffer. In de draagkoffer is tevens voldoende opslagruimte voor de nodige labels en inktfolies. Met de ATP zorgt u altijd en overal voor duidelijkheid.

Artikel	Omschrijving	Uitleg
I022583	ATP Storage Unit	Opslag van labels en inktfolies, eenvoudiger afscheuren van labels & opvangbak voor labels
I022586	Storage unit Externe rolhouder	Voor het printen van rollen met een kern van dia 76 mm
I022587	Storage Unit plexi fanfold geleider	Voor het vlot geleiden van fanfold materiaal
I022584	Spare Storage Unit lade	Extra lade voor het opslaan van labelmaterialen
I018029	Automatische cutter	Snijdt continu materiaal perfect op maat
I022798	ATP Carrying case	Stevige draagkoffer
I016383	LabelSlide (Rakel)	Maakt het aanbrengen van grote labels eenvoudiger
I025757	Cleanpeer	Voor het verwijderen van uw labels
I021670	ATP Batterypack	Met de batterypack is de printer altijd en overal te gebruiken. Ook wanneer er geen stroomaansluiting in de buurt is.
I021903	Ribbon Carrier	Inktrolhouder
I022585	TTP adaptor voor ATP Storage Unit	Maakt de Storage unit compatibel met de TTP printer
I021857	Wifi module	Interne wifi module voor ATP-600 Pro printer
I021855	Bluetooth module	Interne Bluetooth module voor ATP-600 Pro printer
I023458	Altec label rewinder	Rol uw reeksen aan labels met gemak opnieuw op onmiddellijk na het printen
I024270	Altec Barcodescanner	Barcodescanner voor 1D- en 2D-codes


ATP Storage Unit

I022583



Externe rolhouder

I022586



Storage Unit plexi fanfold geleider

I022587



Altec label rewinder

I023458



Automatische cutter

I018029



Carrying Case

I022798



LabelSlide

I016383



CleanPeel

I025757



Barcodescanner

I024270




■ Inktfolies

Uw identificatie: blijvend en haarscherp

ATP staat voor Altec Thermal Transfer Printing. Dit betekent dat de bedrukking van uw materialen tot stand komt op basis van een thermal transfer technologie, met behulp van een inktfolie. De printkop brandt de inkt als het ware in het materiaal. Door de afgewogen combinatie van materiaal en inktfolie staan uw identificatiegegevens direct, blijvend en haarscherp op labels en tags.

ATP inktfolies zijn zorgvuldig getest onder uiteenlopende omstandigheden en op verschillende materialen, zo krijgt u gegarandeerd het beste resultaat. Neem bij twijfel contact op met één van onze specialisten voor passend advies.



Voor gladde/glanzende labels ● ● ● ● ● ● ● ●

(Zoals polyester of vinyl)

Type	Samenstelling	Kleuren
AR-00	Resin	● Zwart
AR-01	Resin	● Zwart - ● zilver - ● blauw - ● rood
AR-02	Resin	● Zwart - ● blauw - ● rood - ● groen - ○ wit
AR-06	Resin	● Zwart
AR-09	Resin	● Zwart
AR-13	Resin	○ Wit
AR-14	Resin	● Zwart
AR-10	Resin	● Zwart
AR-16	Resin	● Zwart
AR-19	Resin	○ Wit - ● blauw - ● rood - ● groen
AR-24	Resin	● Zwart
AR-98	Resin	○ Wit
AR-95	Resin	● Zwart

Voor matte/grovere materialen ● ● ● ● ● ● ● ●


(Zoals wikkellabels en papier)

Type	Samenstelling	Kleuren
AWH-10	Wax/Resin	● Zwart
AWH-13	Wax/Resin	● Zwart
AWH-20	Wax/Resin	● Zwart



Het principe van Thermal Transfer Printing

Labels (onder) en inktfolie (boven) worden onder de printkop doorgevoerd. De printkop verhit de inkt en 'brandt' de inkt als het ware direct, duurzaam en haarscherp in de labels.




	AR-00	AR-01	AR-02	AR-09	AR-10	AR-13	AR-14	AR-16	AR-19	AR-24	AR-95	AWH-10	AWH-20	AR-98
A1/A2/A4/A5. Papier					●							●	●	
A3. Bandenlabels					●							●	●	
A6. Kartonnen ID-badges					●							●	●	
A7/A8. Polyethyleen			●		●									
A9. Altec Keytags					●							●	●	
A10. GHS labels			●		●									
A11. Polyester labels	●	●	●		●	●	●		●					
A12. Vinyls			●		●				●					
A13. Fraudebestendig			●		●									
A14. Textiellabels								●			●			
A15. Acetaat			●					●						
B1. Enkelvoudige inserts	●	●	●		●									
B2. Dubbelzijdige inserts		●	●	●	●							●	●	
B5. Altec Wire Tags			●		●									
B6. Vlaglabels			●		●							●	●	
B7. Draadlabels					●									
B8. Kabelvlag												●	●	
B9. Cablestrap			●		●									
B10/B11. Zelflaminerend - rol					●							●	●	
B12. Zelflaminerende - fanfold												●	●	
B13. Twist label			●		●									
B14/15. Zero halogene krimpousen		●			●	●				●				
B16/17/18. ADC / Wraptag	●	●			●									●
C1/C2/C3. Vinyl					●				●					
C4. PeelPro tape					●				●					
C5/C6. Ind. polyester					●				●					
C7. Vloermarkeringstapes					●				●					
C9. Induclean tapes	●				●									
C10. Fraude. reflective					●									
C11. Fotoluminescente tapes					●									
C12. Magneetbanden					●									
C13. Patchpanel labels					●									
C14. Patchpanel tags					●									
C16. Velcroprint					●									
D1. Standaard PVC tags												●	●	
D2. Preprinted LOTO tags					●							●	●	
D3. PVC tags met afscheurstrook												●	●	
D4. Rainbow tags					●							●		
D5. Metal Detectable Tag					●									
D6. Twintag												●	●	
D7. Hittebestendige tags					●									
D8. Extreme tags					●		●							
D9. PinTag												●	●	

● : Aanbevolen
 ● : Aanvaardbaar

Opmerking: om een optimale drukkwaliteit te garanderen, raden wij steeds aan de aanbevolen (●) inktfolie te gebruiken.
 Voor sommige materialen bestaan er eveneens kleurlinten. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren.

■ Standaard labels

A1. Papieren labels ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: semi-gloss**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I003642	BPT-032X025-PA980	32 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I003643	BPT-057X019-PA980	57 x 19 mm	○ Wit	3.315 labels per rol	AWH-20
I003644	BPT-057X032-PA980	57 x 32 mm	○ Wit	2.100 labels per rol	AWH-20
I007379	BPT-057X051-PA980	57 x 51 mm	○ Wit	1.370 labels per rol	AWH-20
I003645	BPT-076X025-PA980	76 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I003646	BPT-076X051-PA980	76 x 51 mm	○ Wit	1.370 labels per rol	AWH-20
I003647	BPT-102X025-PA980	102 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I003648	BPT-102X038-PA980	102 x 38 mm	○ Wit	1.790 labels per rol	AWH-20
I007733	BPT-102X051-PA980	102 x 51 mm	○ Wit	1.370 labels per rol	AWH-20
I003649	BPT-102X076-PA980	102 x 76 mm	○ Wit	930 labels per rol	AWH-20
I003650	BPT-102X102-PA980	102 x 102 mm	○ Wit	700 labels per rol	AWH-20
I003651	BPT-102X127-PA980	102 x 127 mm	○ Wit	565 labels per rol	AWH-20
I003652	BPT-102X152-PA980	102 x 152 mm	○ Wit	475 labels per rol	AWH-20

A2. Verwijderbaar papier ○




- **Kleefstof: Verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I024965	BPT-050X018-PA5000V	50 x 18 mm	○ Wit	2.500 labels per rol	AWH-20
I023771	BPT-051X025-PA5000V	51 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I017666	BPT-060X040-PA5000V	60 X 40 mm	○ Wit	1.000 labels per rol	AWH-20
I025691	BPT-076X051-PA5000V	76 x 51 mm	○ Wit	2 rollen van 1.320 labels	AWH-20
I024227	BPT-100X050-PA5000V	100 x 50 mm	○ Wit	1.000 labels per rol	AWH-20
I021093	BPT-100X100-PA5000V	100 x 100 mm	○ Wit	2 rollen van 500 labels	AWH-20
I024414	BPT-100X150-PA5000V	100 x 150 mm	○ Wit	475 labels per rol	AWH-20

A3. Bandenlabels ○ ●●●●●●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40 tot 60°C**
- **Topcoat: semi-gloss**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I012272	BPT-096X096-PA2000W	96 x 96 mm	○ Wit	450 labels per rol	AR-10
I012273	BPT-096X096-PA2000PI	96 x 96 mm	● Roos	450 labels per rol	AR-10
I012274	BPT-096X096-PA2000YL	96 x 96 mm	● Geel	450 labels per rol	AR-10
I012275	BPT-096X096-PA2000BLU	96 x 96 mm	● Blauw	450 labels per rol	AR-10
I021364	BPT-096X096-PA2000OR	96 x 96 mm	● Oranje	450 labels per rol	AR-10
I021365	BPT-096X096-PA2000GR	96 x 96 mm	● Groen	450 labels per rol	AR-10

A4. Correctielabels ○




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -20°C tot 80°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I026194	BPT-050X025-PA439	50 x 25 mm	○ Wit	1.000 labels per rol	AWH-20
I026195	THTIC-076X050-PA439	76 x 50 mm	○ Wit	685 labels per rol	AWH-20
I026193	THTIC-105X074-PA439	105 x 74 mm	○ Wit	630 labels per rol	AWH-20
I022833	BPT-100X150-PA383	100 x 150 mm	○ Wit	500 labels per rol	AWH-20

A5. Wateroplosbaar papier ○




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -70°C tot 100°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020980	BPTLAB-023X023-PA503	23 x 23 mm	○ Wit	1.000 labels per rol	AWH-20
I020954	BPTLAB-076X025-PA503	76 x 25 mm	○ Wit	1.000 labels per rol	AWH-20
I025481	BPTLAB-076X051-PA503	76 x 51 mm	○ Wit	500 labels per rol	AWH-20

A6. Kartonnen ID-badges ○




- **Presentatie:** Op rol
- **Kleefstof:** niet klevend



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I025818	THTIC-IDB-090X080	80 x 90 mm	○ Wit	165 labels per rol	AWH-20

A7. Polyethyleen labels ○




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018157	BPT-030X015-PE5000	30 x 15 mm	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I018158	BPT-038X023-PE5000	38 x 23 mm	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I018159	BPT-050X018-PE5000	50 x 18 mm	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I018160	BPT-051X025-PE5000	51 x 25 mm	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I018161	BPT-060X030-PE5000	60 x 30 mm	○ Wit	750 labels per rol	AR-10
I017519	BPT-075X050-PE5000	75 x 50 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I018136	BPT-100X050-PE5000	100 x 50 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I018162	BPT-100X100-PE5000	100 x 100 mm	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I018163	BPT-100X150-PE5000	100 x 150 mm	○ Wit	250 labels per rol	AR-10

A8. Verwijderbare polyethyleen labels ○




- **Kleefstof: verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C**
- **Topcoat: glossy**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I021882	BPT-030X015-PE5000V	30 x 15 mm	○ Wit	2 rollen van 2000 labels	AR-10
I021883	BPT-038X023-PE5000V	38 x 23 mm	○ Wit	1 rol van 2000 labels	AR-10
I021884	BPT-051X025-PE5000V	51 x 25 mm	○ Wit	2 rollen van 1290 labels	AR-10
I021885	BPT-060X030-PE5000V	60 x 30 mm	○ Wit	2 rollen van 750 labels	AR-10
I016664	BPT-075X050-PE5000V	75 x 50 mm	○ Wit	2 rollen van 500 labels	AR-10
I021886	BPT-100X050-PE5000V	100 x 50 mm	○ Wit	2 rollen van 500 labels	AR-10
I021887	BPT-105X074-PE5000V	105 x 74 mm	○ Wit	2 rollen van 500 labels	AR-10
I020127	BPT-100X150-PE5000V	100 x 150 mm	○ Wit	4 rollen van 250 labels	AR-10

A9. Altec KeyTags - Tijdelijke sleutelidentificatie ○ ● ● ● ●



- **Temperatuurbereik: 15°C tot 25°C**
- **Topcoat: Mat**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I024952	BPT-TAG-032X108-PE4500WH	32 x 108 mm	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I024953	BPT-TAG-032X108-PE4500YL	32 x 108 mm	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I024954	BPT-TAG-032X108-PE4500RD	32 x 108 mm	● Rood	250 labels per rol	AR-10
I024955	BPT-TAG-032X108-PE4500BL	32 x 108 mm	● Blauw	250 labels per rol	AR-10
I024956	BPT-TAG-032X108-PE4500GR	32 x 108 mm	● Groen	250 labels per rol	AR-10



Permanente sleutelidentificatie


Onze sleutellabels bestaan uit een wit sleutellabel met een gekleurde schijf. Deze labels zijn ideaal voor het eenvoudig en overzichtelijk identificeren van sleutels bij diverse toepassingen. De ideale oplossing voor gebouwenbeheer, uw autopark, slotenbeheer, bij gebruik van lockout-tagout procedures, en nog veel meer.




KeyLabels

Ons Keylabel is een klein en compact label met dezelfde functionaliteiten als onze andere sleutellabels. Ondanks het compacte formaat, is het Keylabel net zo stevig en kun je ze gebruiken voor het snel en eenvoudig identificeren van sleutels en andere items. Je print onze Keylabels volledig zelf met de ATP-300 Pro, zodat je nooit meer labels met de hand hoeft te schrijven. Bovendien kun je met een labelprinter eenvoudig teksten en QR-codes op je sleutellabels bedrukken.

A10. Polypropyleen GHS labels



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 100°C
- Topcoat: glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Lay-out	Verpakking	Inktlint
I018164	BPT-055X085-PP502/1	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	1	340 labels per rol	AR-10
I017296	BPT-055X085-PP502/2	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	2	340 labels per rol	AR-10
I018165	BPT-055X085-PP502/3A	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	3A	340 labels per rol	AR-10
I018166	BPT-055X085-PP502/3B	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	3B	340 labels per rol	AR-10
I018167	BPT-055X085-PP502/4A	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	4A	340 labels per rol	AR-10
I017795	BPT-055X085-PP502/4B	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	4B	340 labels per rol	AR-10
I018168	BPT-075X110-PP502/1	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	1	300 labels per rol	AR-10
I017291	BPT-075X110-PP502/2	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	2	300 labels per rol	AR-10
I017424	BPT-075X110-PP502/3A	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	3A	300 labels per rol	AR-10
I018169	BPT-075X110-PP502/3B	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	3B	300 labels per rol	AR-10
I017924	BPT-075X110-PP502/4A	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	4A	300 labels per rol	AR-10
I016221	BPT-075X110-PP502/4B	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	4B	300 labels per rol	AR-10
I018015	BPT-105X155-PP502/1	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	1	200 labels per rol	AR-10
I018170	BPT-105X155-PP502/2	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	2	200 labels per rol	AR-10
I017807	BPT-105X155-PP502/3A	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	3A	200 labels per rol	AR-10
I018171	BPT-105X155-PP502/3B	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	3B	250 labels per rol	AR-10
I018172	BPT-105X155-PP502/4A	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	4A	200 labels per rol	AR-10
I017796	BPT-105X155-PP502/4B	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	4B	200 labels per rol	AR-10




ColorCube CLP/GHS Markering

Omdat een conform CLP label steeds moet voorzien worden van meerdere kleuren, is het bijna onmogelijk om op een flexibele manier deze labels te bedrukken met een monochroom toestel. Onze **ColorCube** oplossing heeft niet alleen het voordeel dat u naast zwart ook onmiddellijk in één printbeweging het aantal gewenste rode ruiten mee kan drukken voor de aanduiding van de gevarensymbolen, maar u kan ook nog eens verschillende labelformaten afdrukken zonder van rol te moeten wisselen. Door gebruik te maken van de continu rollen kan u zelf de labelgrootte definiëren. De printer zal het ontwerp draaien in functie van de gewenste breedte en hoogte en zal automatisch het label afsnijden op maat. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.




75MM



A11. Polyester labels

a. Wit polyester - standaard permanent ○




- **Kleefstof:** standaard permanent, geschikt voor vlakke ondergrond
- **Temperatuurbereik:** -70°C tot 110°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I002587	BPT-015X005-P501-5	15 x 5 mm - 4 labels per rij	○ Wit	5.000 labels per rol	AR-10
I015190	BPT-016X005-P5000-2,5	16 x 5 mm - 4 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I015495	BPT-017X007-P5000-2,5	17 x 7 mm - 5 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I010669	BPT-019X006-423-2,5	19 x 6 mm - 4 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I015163	BPT-020X008-P5000-10	20 x 8 mm - 4 labels per rij	○ Wit	10.000 labels per rol	AR-10
I014038	BPT-022X006-423-2,5	22 x 6 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I018137	BPT-025X013-423-1	25 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013142	BPT-025X013-423-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I013200	BPT-038X019-423-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I004049	BPT-051X013-423-1	51 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013199	BPT-051X025-423-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013201	BPT-070X032-423-1	70 x 32 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013448	BPT-076X025-423-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I009962	BPT-076X051-423-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000008	BPT-102X051-423-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10

b. Wit polyester - extra permanent ○




- **Kleefstof:** extra permanent, geschikt voor gestructureerde ondergrond
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 120°C
- **Topcoat:** glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018173	BPT-025X013-483-1	25 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I009015	BPT-025X013-483-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I014512	BPT-038X013-483-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I013537	BPT-051X025-483-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I008663	BPT-070X032-483-1	70 x 32 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I012266	BPT-076X025-483-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I011021	BPT-076X051-483-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000009	BPT-102X051-483-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I014804	BPT-102X076-483-0,5	102 x 76 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10

c. Geel polyester ●




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 120°C
- **Topcoat:** glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I004383	BPT-015X005-P501YL-5	15 x 5 mm - 4 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10
I016283	BPT-015x006-P5000YL-2,5	15 x 6 mm - 6 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I013904	BPT-016X005-P5000YL-2,5	16 x 5 mm - 4 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I012711	BPT-017X007-P5000YL-2,5	17 x 7 mm - 5 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I012670	BPT-019X006-P5000YL-5	19 x 6 mm - 4 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10
I013139	BPT-020X008-P5000YL-10	20 x 8 mm - 4 labels per rij	● Geel	10.000 labels per rol	AR-10
I016188	BPT-025X013-423YL-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I016190	BPT-038X013-423YL-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I016191	BPT-038X019-423YL-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I016185	BPT-051X025-423YL-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I016186	BPT-076X025-423YL-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I016187	BPT-076X051-423YL-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I016189	BPT-102X051-423YL-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10

d. Gemetalliseerd polyester - extra permanent ●




- **Kleefstof:** extra permanent, geschikt voor gestructureerde ondergrond
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I013548	BPT-025X013-434-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	• Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I015431	BPT-038X013-434-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	• Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I013988	BPT-038X019-434-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	• Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I013936	BPT-051X025-434-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I010242	BPT-076X025-434-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I013642	BPT-076X051-434-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I013694	BPT-102X051-434-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I015554	BPT-100X100-GP305-0,38	100 x 100 mm - 1 label per rij	• Zilver	380 labels per rol	AR-10
I015555	BPT-100X150-GP305-0,25	100 x 150 mm - 1 label per rij	• Zilver	250 labels per rol	AR-10

e. Laslabel ●



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 450°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023190	THITC-038X019-LAS404-1	38 x 19 mm	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-16
I024008	THITC-050X050-LAS404-0,5	50 x 50 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-16

Dit materiaal kan niet gecombineerd worden met andere verbruiksmaterialen op één en hetzelfde toestel. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

f. Print & Laminate ●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022311	BPTPNL-012X030-434/7552	12 x 30 mm	• Zilver	1000 labels per rol	AR-10
I022375	BPTPNL-012X040-434/7552	12 x 40 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I010016	BPTPNL-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I019780	BPTPNL-016X050-434/7552-0,5	16 x 50 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I022419	BPTPNL-020X028-434/7552-0,5	20 x 28 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I010017	BPTPNL-028X055-434/7552-0,5	28 x 55 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I018458	BPTPNL-028X079-434/7552-0,2	28 x 79 mm	• Zilver	200 labels per rol	AR-10
I010018	BPTPNL-033X070-434/7552-0,5	33 x 70 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I018459	BPTPNL-048X089-434/7552-0,25	48 x 89 mm	• Zilver	250 labels per rol	AR-10
I010019	BPTPNL-048X089-434/7552-0,5	48 x 89 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

g. Print & Laminate ●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023282*	BPTPNL-018X030-P348YL/L14-0,5	18 x 30 mm	Geel	500 labels per rol	AR-10
I023281*	BPTPNL-028X055-P348YL/L14-0,5	28 x 55 mm	Geel	500 labels per rol	AR-10
I024996	BPTPNL-033X070-P348YL/L14-0,5	33 x 70 mm	Geel	500 labels per rol	AR-10

* Op aanvraag verkrijgbaar. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

h. Print & Laminate Extreme ○



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 70°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023997	THTICPNL-020X030-PP413/L14	20 x 30 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I023515	THTICPNL-025X050-PP413/L14	25 x 50 mm	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I025062	THTICPNL-020X080-PP413/L14	20 x 80 mm	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I025063	THTICPNL-040X160-PP413/L14	40 x 160 mm	○ Wit	400 labels per rol	AR-10



1



2



3



4



5



6

1. Presenteer het label.
2. Plooi de liner doormidden door gebruik te maken van de perforatiestrook.
3. Rol het laminaat van de drager.
4. Breng het eerste gedeelte van het laminaat aan op het label, zonder de kleefstof aan te raken.
5. Maak de drager gedeeltelijk los en breng het label aan op het product.
6. Haal het resterende gedeelte van de drager weg.



instructievideo





Combineer de Print & Laminate labels met bevestigingsmaterialen en labelhouders wanneer het rechtstreeks kleven door omstandigheden niet mogelijk is door externe factoren zoals beschikbare oppervlakte, extreme temperatuur, wrijving, etc. Zie pagina 58 & 59 voor meer info.

- **Chaintag**

De Chaintag is een compacte houder die ontworpen is voor heavy duty markeringstoepassingen. In dit bevestigingsmateriaal is een uitsparing voorzien waar het Print&Laminate label van 16X30MM in gekleefd kan worden. Doordat het label op die manier verzonken en beschermd komt te zitten in de Chaintag, is de kans op beschadiging zeer klein. Gebruik deze als een hangende markering aan uw stukken of fixeer door middel van RVS kabelbandjes aan bijvoorbeeld kabels, hijsmaterialen en flexibels.



- **Shackle Tag**

Dit is een aluminium beugel die voorzien is van een "staart". Deze staart is een gelamineerde staalkabel die aan de ene zijde van de markering vastzit, en waarmee een lus kan gemaakt worden ter bevestiging van de beugel. Na het aanbrengen wordt de staalkabel geklemd aan de andere zijde van de beugel, waardoor de hangende markering mechanisch is vergrendeld. Bij deze oplossing zijn er geen extra tools nodig om de markering te kunnen bevestigen.



- **HoseTag**

De HoseTag is een houder ontworpen voor een duurzame markering van kabels en slangen. Deze houder is voorzien van een uitsparing waar het Print&Laminate label van 40x12 mm in gekleefd kan worden. Doordat het label verzonken zit, is de kans op beschadiging zeer klein. U kan deze met RVS kabelbandjes bevestigen op allerhande kabels en slangen.



- **MultiTag**

Onze MultiTag is door het flexibele materiaal op bijna ieder object te bevestigen; leidingen, buizen, trussen en nog veel meer. Deze multi-inzetbare houder kan op verschillende manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld gebonden met Kabelbinders. Hierbij geldt een minimale diameter van 25,4 mm (verticaal) en 40 mm (horizontaal). Je kunt er ook voor kiezen om de MultiTag op te hangen met een hersluitbaar draad.



- **ID Fixing set**

De ID Fixing set is een montageoplossing waarmee in combinatie met het Print&Laminate label een superieure chemische en mechanische resistentie kan geboden worden bij identificatie van bijvoorbeeld leidingwerk. De houder wordt gemonteerd via een montageband die u zelf op de gewenste lengte kan afknippen in functie van de leidingdiameter. In dit gamma is zowel een kunststof als een RVS uitvoering beschikbaar.



- **Typeplaathouder**

De typeplaathouder is een duurzame oplossing voor het gebruik van typeplaten in uitdagende omgevingen, zoals offshore. Deze houder biedt langdurige bescherming tegen slijtage en andere omgevingsinvloeden. Onze typeplaathouder en typeplaten bieden bijna dezelfde robuustheid als metalen tags, maar dan met meer flexibiliteit en gebruiksgemak. Ontwerp eenvoudig je labels met logo's, symbolen of QR-codes en print ze volledig zelf met een eigen labelprinter. Geschikt voor diverse toepassingen. De houder is eenvoudig te bevestigen met kabelbinders, schroeven of popnagels, waardoor hij geschikt is voor diverse toepassingen. Dankzij het grote formaat kun je typeplaten in verschillende afmetingen op de houder plaatsen. Onze Industriële typeplaten of Industrial polyester labels van 100x50 mm passen perfect. Voor een nóg duurzamere oplossing kies je onze Print & Laminate labels van 48x89 mm.



i. PaintLabel ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 230°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I015358	BPTPL-030X012-GP310-1	30 x 12 mm	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I023767	BPTPL-040X014-GP310-1	40 x 14 mm	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I013627	BPTPL-030X056-GP310-0,4	30 x 56 mm	• Zilver	400 labels per rol	AR-10
I013965	BPTPL-049X089-GP310-0,25	49 x 89 mm	• Zilver	250 labels per rol	AR-10
I022185*	THTPL-030X012-GP310-4	30 x 12 mm	• Zilver	4.000 labels per rol	AR-10
I014037*	THTPL-030X056-GP310-1.6	30 x 56 mm	• Zilver	1.600 labels per rol	AR-10
I023425	THTPL-048X089-GP310-0,5	48 x 89 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

* Deze labels worden aangeleverd op een kern van 76 mm en zijn dus enkel geschikt voor gebruik in combinatie met een externe rolhouder of op de ATP-3000 labelprinter

j. Extreme label ○




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I017302	BPT-030X012-P404-2	30 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017301	BPT-050X025-P404-1	50 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I017300	BPT-073X035-P404-0,5	73 x 35 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I016545	BPT-100X050-P404-0,5	100 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I017304	BPT-100X080-P404-0,4	100 x 80 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I016877	BPT-100X150-P404-0,2	100 x 150 mm - 1 label per rij	○ Wit	200 labels per rol	AR-10

k. Flexxtreme label ○




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 60°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022886	BPT-030X015-P111	30 x 15 mm	○ Wit	1.390 labels per rol	AR-10
I021047	BPT-060X025-P111-0,8	60 x 25 mm	○ Wit	860 labels per rol	AR-10
I019336	BPT-100X050-P111-0,5	100 x 50 mm	○ Wit	470 labels per rol	AR-10



I. ResoPrint



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I013675	BPTRE-015X008-P510YL	15 x 8 mm - 3 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I013412	BPTRE-018X010-P510WH	18 x 10 mm - 2 labels per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I011469	BPTRE-020X010-P510WH	20 x 10 mm - 2 labels per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013888	BPTRE-022X008-P510SV	22 x 8 mm - 2 labels per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I009754	BPTRE-027X008-P510WH	27 x 8 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009756	BPTRE-027X008-P510SV	27 x 8 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I009755	BPTRE-027X008-P510BK	27 x 8 mm - 1 label per rij	● Zwart	500 labels per rol	AR-19
I018460	BPTRE-026X012-P510WH	26 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000011	BPTRE-027X013-P510WH	27 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009758	BPTRE-027X013-P510SV	27 x 13 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I009757	BPTRE-027X013-P510BK	27 x 13 mm - 1 label per rij	● Zwart	500 labels per rol	AR-19
I009759	BPTRE-027X015-P510WH	27 x 15 mm - 1 label per rij	○ Wit	375 labels per rol	AR-10
I009761	BPTRE-027X015-P510SV	27 x 15 mm - 1 label per rij	● Zilver	375 labels per rol	AR-10
I009760	BPTRE-027X015-P510BK	27 x 15 mm - 1 label per rij	● Zwart	375 labels per rol	AR-19
I000012	BPTRE-027X018-P510WH	27 x 18 mm - 1 label per rij	○ Wit	375 labels per rol	AR-10
I009763	BPTRE-027X018-P510SV	27 x 18 mm - 1 label per rij	● Zilver	375 labels per rol	AR-10
I009762	BPTRE-027X018-P510BK	27 x 18 mm - 1 label per rij	● Zwart	375 labels per rol	AR-19
I018100	BPTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	160 labels per rol	AR-10
I011393	THTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009764 ***	BPTRE-030X040-P510WH	30 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009766 ***	BPTRE-030X040-P510SV	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009765 ***	BPTRE-030X040-P510BK	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009767 ***	BPTRE-030X040-P510RD	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Rood	250 labels per rol	AR-10
I009768 ***	BPTRE-030X040-P510GR	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Groen	250 labels per rol	AR-10
I009771	BPTRE-035X018-P510BK	35 x 18 mm - 1 label per rij	● Zwart	400 labels per rol	AR-19
I009772	BPTRE-035X018-P510SV	35 x 18 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per rol	AR-10
I000014	BPTRE-035X018-P510WH	35 x 18 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I009773	BPTRE-035X018-P510YL	35 x 18 mm - 1 label per rij	● Geel	400 labels per rol	AR-10
I014306	BPTRE-038X012-P510WH (OBO)	38 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I013889	BPTRE-039X007-P510WH (JUNG)	39 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I015426	BPTRE-041X010-P510WH (Bush-Jaeger)	41 x 10 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I014727	BPTRE-042X010-P510WH (R&Mwerkplek)	42 x 10 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I010339	BPTRE-044X007-P510WH (Peha)	44 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I014307	BPTRE-044X011-P510WH (Siemon Outlet)	44 x 11 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000013	BPTRE-045X015-P510WH	45 x 15 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009770	BPTRE-045X015-P510SV	45 x 15 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I009769	BPTRE-045X015-P510BK	45 x 15 mm - 1 label per rij	● Zwart	500 labels per rol	AR-19
I009775	BPTRE-048X019-P510BK	48 x 19 mm - 1 label per rij	● Zwart	400 labels per rol	AR-19
I009747	BPTRE-048X019-P510SV	48 x 19 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per rol	AR-10
I009774	BPTRE-048X019-P510WH	48 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I009776	BPTRE-048X019-P510YL	48 x 19 mm - 1 label per rij	● Geel	400 labels per rol	AR-10
I014031	BPTRE-055X007-P510WH(GIRA)	55 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009845	BPTRE-056X012-P510WH (JUNG AS 500)	56 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
620482 *	THTRE-DIA60-P510YL	dia 60 mm - 1 label per rij	● Geel	100 labels per pak	AR-10
I009787	BPTRE-060X030-P510BK	60 x 30 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009788	BPTRE-060X030-P510SV	60 x 30 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009786	BPTRE-060X030-P510WH	60 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009789	BPTRE-060X030-P510YL	60 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
620480 *	THTRE-060X400-P510SV	60 x 400 mm - 1 label per rij	● Zilver	200 labels per rol	AR-10
620481 *	THTRE-060X400-P510WT	60 x 400 mm - 1 label per rij	○ Wit	200 labels per rol	AR-10
I009777	BPTRE-069X019-P510BK	69 x 19 mm - 1 label per rij	● Zwart	400 labels per rol	AR-19
I009778	BPTRE-069X019-P510SV	69 x 19 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per rol	AR-10
I009612	BPTRE-069X019-P510WH	69 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I009779	BPTRE-069X019-P510YL	69 x 19 mm - 1 label per rij	● Geel	400 labels per rol	AR-10
620478 *	THTRE-069X150-P510SV	69 x 150 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per pak	AR-10

620479 *	THTRE-069X150-P510WH	69 x 150 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per pak	AR-10
I013890	BPTRE-072X007-P510WH (R&M 48voudig paneel)	72 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I011779	BPTRE-075X025-P510WH	75 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I011781	BPTRE-075X025-P510YL	75 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I010376	BPTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Rood	160 labels per rol	AR-10
I015569	BPTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	160 labels per rol	AR-10
I015570	BPTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	160 labels per rol	AR-10
I010702 **	THTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Rood	500 labels per rol	AR-10
I010396 **	THTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I011392 **	THTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I011394	BPTRE-081X009-P510WH (AMP)	81 x 9 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009791	BPTRE-090X045-P510BK	90 x 45 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009792	BPTRE-090X045-P510SV	90 x 45 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009790	BPTRE-090X045-P510WH	90 x 45 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009793	BPTRE-090X045-P510YL	90 x 45 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I011184	BPTRE-091X007-P510WH (Systimax)	91 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I016471	BPTRE-091X007-P510YL (Systimax)	91 x 7 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I012982	BPTRE-095X010-P510WH	95 x 10 mm - 1 label per rij	○ Wit	300 labels per rol	AR-10
I010816 **	THTRE-099X049-P510WH	99 x 49 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I011780	BPTRE-100X025-P510WH	100 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I011782	BPTRE-100X025-P510YL	100 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I009614	BPTRE-100X030-P510BK	100 x 30 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009780	BPTRE-100X030-P510SV	100 x 30 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009613	BPTRE-100X030-P510WH	100 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009781	BPTRE-100X030-P510YL	100 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I009783	BPTRE-100X050-P510BK	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009784	BPTRE-100X050-P510SV	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009782	BPTRE-100X050-P510WH	100 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009785	BPTRE-100X050-P510YL	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I011055	BPTRE-103X007-P510WH (R&M 24voudig paneel)	103 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I021195	BPTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	165 labels per rol	AR-10
I011470 **	THTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I012493 *	BPTRE-113X007-P510WH (R&M Fibre)	113 x 7 mm - 3 labels per rij	○ Wit	300 labels per pak	AR-10
I015427 *	BPTRE-125X007-P510WH (Brandex)	125 x 7 mm - 3 labels per rij	○ Wit	300 labels per pak	AR-10
I009794 *	BPTRE-008X125-P510WH	8 x 125 mm - 3 labels per rij	○ Wit	700 labels per pak	AR-10

* Deze labels worden fanfold aangeleverd

** Deze labels worden aangeleverd op een kern van 76 mm

*** Deze labels worden geleverd met een boring dia 24 mm

■ Enkel voor ATP-3000 / TTP

Druknop houders


In de drukknoophouders zit een uitsparing voor het plaatsen van ResoPrint labels. Let op dat je de juiste afmeting van het label kiest die past binnen de drukknoophouder.

Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Aantal
I013676	HOUDER VOOR LABEL 26,5X12,5MM	● Zwart	Plastic	10 per pak
I023704	HOUDER VOOR LABEL 26,5X17,5MM	● Zwart	Plastic	10 per pak



A12. Vinyls

a. Industrial vinyl labels



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 80°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020753	BPT-025X013-V320WH	25 x 13 mm - 1 label per rij	o Wit	2.000 labels per rol	AR-01
I020754	BPT-038X019-V320WH	38 x 19 mm - 1 label per rij	o Wit	2.000 labels per rol	AR-01
I020755	BPT-050X015-V320WH	50 x 15 mm - 1 label per rij	o Wit	2.000 labels per rol	AR-01
I020756	BPT-050X025-V320WH	50 x 25 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-01
I020757	BPT-055X028-V320WH	55 x 28 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-01
I020758	BPT-070X032-V320WH	70 x 32 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-01
I020759	BPT-075X050-V320WH	75 x 50 mm - 1 label per rij	o Wit	500 labels per rol	AR-01
I020760	BPT-100X050-V320WH	100 x 50 mm - 1 label per rij	o Wit	500 labels per rol	AR-01
I023938	BPT-100X150-V320WH	100 x 150 mm - 1 label per rij	o Wit	250 labels per rol	AR-01

Eveneens beschikbaar in volgende kleuren: geel, rood, oranje, groen, blauw, zilver en zwart

b. Keuringslabels



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 80°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020761	BPT-DIA20-V320WH	dia 20 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020762	BPT-DIA20-V320YL	dia 20 mm - 1 label per rij	• Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I020763	BPT-DIA20-V320OR	dia 20 mm - 1 label per rij	• Oranje	1.000 labels per rol	AR-10
I020764	BPT-DIA20-V320GR	dia 20 mm - 1 label per rij	• Groen	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020765	BPT-DIA20-V320BLU	dia 20 mm - 1 label per rij	• Blauw	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020766	BPT-DIA20-V320RD	dia 20 mm - 1 label per rij	• Rood	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020767	BPT-DIA20-V320SI	dia 20 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020768	BPT-DIA20-V320BK	dia 20 mm - 1 label per rij	• Zwart	1.000 labels per rol	AR-19
I020823	BPT-DIA25-V320WH	dia 25 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020826	BPT-DIA25-V320YL	dia 25 mm - 1 label per rij	• Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I020827	BPT-DIA25-V320OR	dia 25 mm - 1 label per rij	• Oranje	1.000 labels per rol	AR-10
I020825	BPT-DIA25-V320GR	dia 25 mm - 1 label per rij	• Groen	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020828	BPT-DIA25-V320BLU	dia 25 mm - 1 label per rij	• Blauw	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020824	BPT-DIA25-V320RD	dia 25 mm - 1 label per rij	• Rood	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020616	BPT-DIA25-V320SI	dia 25 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I021428	BPT-DIA25-V320BK	dia 25 mm - 1 label per rij	• Zwart	1.000 labels per rol	AR-19
I020344	BPT-DIA34-V320WH	dia 34 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020345	BPT-DIA34-V320YL	dia 34 mm - 1 label per rij	• Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I020346	BPT-DIA34-V320OR	dia 34 mm - 1 label per rij	• Oranje	1.000 labels per rol	AR-10
I020330	BPT-DIA34-V320GR	dia 34 mm - 1 label per rij	• Groen	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020347	BPT-DIA34-V320BLU	dia 34 mm - 1 label per rij	• Blauw	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020338	BPT-DIA34-V320RD	dia 34 mm - 1 label per rij	• Rood	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020348	BPT-DIA34-V320SI	dia 34 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020769	BPT-DIA34-V320BK	dia 34 mm - 1 label per rij	• Zwart	1.000 labels per rol	AR-19





Keuringsjetons ●●●●●

De Altec keuringsjeton maakt het mogelijk om uw zelf geprinte keuringslabels aan een product te bevestigen, zonder dat deze werkelijk op het product worden gekleefd. Dit is handig wanneer het moeilijk is om een keuringslabel aan te brengen (bijvoorbeeld op kabels) of wanneer het niet toegestaan is om een keuringslabel op het product aan te brengen. De Altec keuringsschijf is op maat gemaakt zodat de keuringslabels daar perfect in passen. De opstaande rand van de keuringsschijf dient als bescherming tegen mechanische belasting van de keuringslabels.



Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting
Kunststof:				
I022194	JETON KEURING DIA. 29 MM	● Zwart	PVC	dia 29 mm
I013837	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Zwart	PVC	dia 41 mm
I019290	JETON KEURING DIA. 41 MM-BL	● Blauw	PVC	dia 41 mm
I019291	JETON KEURING DIA. 41 MM-YL	● Geel	PVC	dia 41 mm
I019292	JETON KEURING DIA. 41 MM-GR	● Groen	PVC	dia 41 mm
I019293	JETON KEURING DIA. 41 MM-RD	● Rood	PVC	dia 41 mm
RVS:				
I020657	JETON KEURING DIA. 25 MM - RVS	● Zilver	RVS	dia 25 mm
I020658	JETON KEURING DIA. 41 MM - RVS	● Zilver	RVS	dia 41 mm
Sleutelring:				
I008826	Sleutelring	● Zilver		dia. 20 mm

UV-laminaat

Maak keuringslabels chemisch resistent door een UV-laminaat op het keuringslabel te bevestigen. Daarbij wordt de levensduur van het label met jaren verlengd.




Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting	Aantal
I017358	LAM-DIA18-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 18 mm	250 per pak
I022162	LAM-DIA23-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 23 mm	250 per pak
I016469	LAM-DIA32-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 32 mm	250 per pak

Priktang - I008999 ●
- I008998 ▲

Onze Altec priktang zorgt ervoor dat u eenvoudig gaten in uw keuringslabels kunt ponsen om aan te geven tot wanneer de keuring geldig is. Andere vormen, cijfers en letters zijn beschikbaar op aanvraag.



c. Vinyl leidingmarkers



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020770	BPTPM-012X150-V320WH	12 x 150 mm - 3 labels per rij	o Wit	600 labels per rol	AR-10
I020771	BPTPM-018X150-V320WH	18 x 150 mm - 2 labels per rij	o Wit	400 labels per rol	AR-10
I020772	BPTPM-025X250-V320WH	25 x 250 mm - 1 label per rij	o Wit	150 labels per rol	AR-10
I020773	BPTPM-040X360-V320WH	40 x 360 mm - 1 label per rij	o Wit	100 labels per rol	AR-10
I020774	BPTPM-055X450-V320WH	55 x 450 mm - 1 label per rij	o Wit	75 labels per rol	AR-10

Eveneens beschikbaar in volgende kleuren: geel, rood, oranje, groen, blauw, zilver en zwart

d. Waarschuwingslabels




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020775	BPT-TRI025-V320YL	driehoek 25 mm - 1 label per rij	• Geel	500 labels per rol	AR-10
I020776	BPT-TRI050-V320YL	driehoek 50 mm - 1 label per rij	• Geel	500 labels per rol	AR-10
I020777	BPT-TRI075-V320YL	driehoek 75 mm - 1 label per rij	• Geel	250 labels per rol	AR-10
I020778	BPT-TRI100-V320YL	driehoek 100 mm - 1 label per rij	• Geel	250 labels per rol	AR-10

e. Gebodslabels




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020779	BPT-DIA025-V320BLU	cirkel 25 mm - 1 label per rij	• Blauw	500 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020780	BPT-DIA050-V320BLU	cirkel 50 mm - 1 label per rij	• Blauw	500 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020781	BPT-DIA075-V320BLU	cirkel 75 mm - 1 label per rij	• Blauw	250 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020782	BPT-DIA100-V320BLU	cirkel 100 mm - 1 label per rij	• Blauw	250 labels per rol	AR-10 / AR-19

f. High Performance vinyl




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I012895	BPT-050X020-V405	50 x 20 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I012897	BPT-076X050-V405	76 x 50 mm - 1 label per rij	o Wit	700 labels per rol	AR-10
I012892	BPT-080X040-V405	80 x 40 mm - 1 label per rij	o Wit	700 labels per rol	AR-10
I018263	BPT-100X023-V405	100 x 23 mm - 1 label per rij	o Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I012896	BPT-100X050-V405	100 x 50 mm - 1 label per rij	o Wit	700 labels per rol	AR-10
I012898	BPT-100X080-V405	100 x 80 mm - 1 label per rij	o Wit	500 labels per rol	AR-10
I012894	BPT-100X150-V405	100 x 150 mm - 1 label per rij	o Wit	330 labels per rol	AR-10

A13. Fraudebestendige materialen

a. Wit breekbaar vinyl ○




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I013095	BPT-019X006-7351-10	19 x 6 mm - 4 labels per rij	○ Wit	2 x 5.000 labels per rol	AR-10
I008077	BPT-025X013-7351-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I025689	BPT-045X015-DES1750	45 x 15 mm - 1 label per rij	○ Wit	800 labels per rol	AR-10
I015436	BPT-051X006-7351-2,5	51 x 6 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I013337	BPT-051X025-7351-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I025635	BPT-070X100-DES1750	70 x 100 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10

b. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - standaard permanent ●




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -70°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I017700	BPT-025X013-362-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I017701	BPT-038X013-362-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I017702	BPT-038X019-362-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I016874	BPT-045X015-GDES1750	45 x 15 mm - 1 label per rij	● Zilver	800 labels per rol	AR-10
I017703	BPT-051X013-362-1	51 x 13 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017704	BPT-051X025-362-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017705	BPT-070X032-362-1	70 x 32 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017706	BPT-076X025-362-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017691	BPT-076X051-362-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

c. Checkerboard ●




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 40°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I015430	BPT-016X005-CHE500-2,5	16 x 5 mm - 4 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I015428	BPT-019X006-CHE500-2,5	19 x 6 mm - 4 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I002012	BPT-025X013-CHE500-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I000549	BPT-051X025-CHE500-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I013320	BPT-076X025-CHE500-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I014739	BPT-076X051-CHE500-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I019174	BPTC-075MMX35M-CHE500	75 x 35 mm - 35 m	● Zilver	35 m per rol	AR-10

d. VOID Print & Laminate ●




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -25°C tot 90°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022470	BPTPNP-045X080-VD111	45 x 80 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

e. Fraudebestendig reflecterend vinyl




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 65°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I011941	BPT-050X080-DESRFL2000WH	50 x 80 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I012471	BPT-050X080-DESRFL2000YL	50 x 80 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I011942	BPT-050X110-DESRFL2000WH	50 x 110 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I017394	BPT-050X110-DESRFL2000YL	50 x 110 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I018461 *	THT-070X100-DESRFL2000WH	70 x 100 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I018462 *	THT-070X100-DESRFL2000YL	70 x 100 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10

f. VOID ZERO transfer labels




- Kleefstof: permanent
- Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C
- Topcoat: Mat
- VOID-patroon zichtbaar in het label na verwijdering



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022442	BPT-040X020-VD250BLU	40 x 20 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022445	BPT-040X020-VD250RD	40 x 20 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022441	BPT-050X019-VD250BLU	50 x 19 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022444	BPT-050X019-VD250RD	50 x 19 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022373	BPT-078X030-VD250BLU	78 x 30 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022443	BPT-078X030-VD250RD	78 x 30 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10

g. VOID TOTAL transfer labels



- Kleefstof: permanent
- Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C
- Topcoat: Mat
- Laat een VOID-patroon achter bij verwijdering



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022438	BPT-040X020-VD251BLU	40 x 20 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022440	BPT-040X020-VD251RD	40 x 20 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022437	BPT-050X019-VD251BLU	50 x 19 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022439	BPT-050X019-VD251RD	50 x 19 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022376	BPT-078X030-VD251BLU	78 x 30 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022374	BPT-078X030-VD251RD	78 x 30 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10




SecuMark voegt een onzichtbare, gepersonaliseerde UV-securityprint toe aan uw labels als extra beveiliging tegen namaak en voor eenvoudige productauthenticatie. De unieke markering is uitsluitend zichtbaar onder UV-licht en heeft geen invloed op het ontwerp van het label.

De labels worden als blanco materiaal aangeleverd, zodat u de variabele productinformatie zelf kunt printen met uw ATP-printer.

Neem gerust contact met ons op om samen af te stemmen welke labelmaterialen en toepassingen geschikt zijn voor een UV-securityprint, zodat de oplossing optimaal aansluit bij uw specifieke product en gebruiksomgeving.



A14. Textiellabels ○



- Kleefstof: permanent
- Wasbaar op: 95°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I026052	BPTTX-041X014-TX8620	41 x 14,4 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.475 labels	AR-95
I026053	BPTTX-053X019-TX8620	53 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.150 labels	AR-95
I026054	BPTTX-084X023-TX8620	84 x 23,4 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels	AR-95

Andere formaten en kleuren op aanvraag beschikbaar



Altec HeatPress




Een optimale hechting en resistentie van de textiellabels kan gegarandeerd worden door het materiaal te combineren met de Altec Pro Heatsealer voor het aanbrengen van de identificatie op kleding / textiel. De transferpers heeft een functioneel persoppervlak en gaat door middel van druk in combinatie met de temperatuur van 204°C de markering fixeren. De zwenkarm is ideaal ontworpen zodat u met een minimale kracht de pers kan sluiten. Vraag meer info aan over onze pakketten waarbij een printsysteem, pers en markeringen in een set worden aangeleverd.



instructievideo

A15. Acetaatlabel ●



- Kleefstof: verwijderbaar
- Temperatuurbereik: -40°C tot 120°C
- Topcoat: zijden



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I016546	BPT-080X050-AC401V	80 x 50 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-16

A16. Bescherm laminaten

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Voor labels	Verpakking	Voorzien van
I020977	LAM-022X010-UVL750	22 x 10 mm	25 x 13 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021145	LAM-036X017-UVL750	36 x 17 mm	38 x 19 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021076	LAM-047X022-UVL750	47 x 22 mm	51 x 25 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I022068	LAM-073X047-UVL750	73 x 47 mm	76 x 51 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021147	LAM-078X028-UVL750	78 x 28 mm	80 x 30 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I019714	LAM-097X047-UVL750	97 x 47 mm	100 x 50 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021146	LAM-147X097-UVL750	147 x 97 mm	150 x 100 mm	250 stuks per pak	Rugslit



Fraudebestendige laminaten

Producenten van aanhangwagens en trailers of voertuigombouwers worden door de wetgeving verplicht om een nieuwe of extra kentekenplaat te voorzien. Te vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van een metalen plaat. Het produceren van deze platen is duur en omslachtig. Volgens verordening 19/2011 is het gebruik van labels ook toegestaan op voorwaarde dat deze knoei- en fraudebestendig zijn en onbruikbaar worden bij een poging het etiket te verwijderen.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.



Verleng de levensduur van labels met jaren

Altec labels hebben van zichzelf al een uitstekende levensduur. Toch zijn er situaties denkbaar waarin extra bescherming waardevol is. Denk aan labels die buiten te maken krijgen met zon en weersinvloeden. Ook het gebruik van chemicaliën in de industrie kan een negatieve werking hebben op de bedrukking. Met een beschermfolie wordt een label slijtvast en blijft het in iedere situatie jaren langer leesbaar.

Waarom folie rondom ca. 1,5 mm kleiner is dan het label?

Dit is om loslaten van het folie te voorkomen in de loop der jaren. Wanneer het folie net zo groot of groter is, zal vuil zich langzamerhand gaan ophopen tussen het folie en het label. Daarbij is het label een stuk makkelijker aan te brengen met een millimeter marge rondom.

Folie op maat?

Ben je op zoek naar een bepaalde afmeting uv folie, die niet in de bovenstaande lijst staat? UV folies zijn per pak op maat te laten maken. Neem hiervoor contact met ons op.



1



2



3



4



5



6




 [Product Video](#)

Scan de QR-code
of klik erop
in een digitale versie.



■ Ader-, draad-, kabel-, en slangenmarkering

B1. Enkelvoudige inserts ○●




- Kleefstof: niet klevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I019031	TTPRDS-10X4,4-7696	10 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	4.000 labels per rol	AR-10
I015331	TTPRDS-12X4,4-7696	12 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	4.000 labels per rol	AR-10
I015332	TTPRDS-16X4,4-7696	16 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	3.000 labels per rol	AR-10
I015333	TTPRDS-16X4,4-7696YL	16 x 4 mm - 8 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10
I015334	TTPRDS-23X4,4-7696	23 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I015335	TTPRDS-30X4,4-7696	30 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I015336	TTPRDS-30X4,4-7696YL	30 x 4 mm - 8 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10

B2. Dubbel te vouwen inserts ○



- Kleefstof: niet klevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 50°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I016423	TTPCC-015X008-PE500	15 x 8 mm - 4 labels per rij	○ Wit	5.000 labels per rol	AR-10
I016424	TTPCC-030X008-PE500	30 x 8 mm - 2 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10

B3. Carriers - op draad schuiven ⊗



Artikel	Omschrijving	Kabeldia mm	Lengte	Verpakking	Kleur
621735	AC-0-L16	1,30 – 2,00	16 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621736	AC-1-L16	1,80 – 2,50	16 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621737	AC-2-L16	2,50 – 4,00	16 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621738	AC-3-L16	4,00 – 6,50	16 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621739	AC-4-L16	6,00 – 10,00	16 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621740	AC-5-L16	9,00 – 15,00	16 mm	750 carriers per pak	○ Transparant
621741	AC-6-L16	15,00 – 24,00	16 mm	500 carriers per pak	○ Transparant
621743	AC-1-L18	1,80 – 2,50	18 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621744	AC-2-L18	2,50 – 4,00	18 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621751	AC-2-L23	2,50 – 4,00	23 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621752	AC-3-L23	4,00 – 6,50	23 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621756	AC-0-L30	1,30 – 2,00	30 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621757	AC-1-L30	1,80 – 2,50	30 mm	1.500 carriers per pak	○ Transparant
621758	AC-2-L30	2,50 – 4,00	30 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621759	AC-3-L30	4,00 – 6,50	30 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621760	AC-4-L30	6,00 – 10,00	30 mm	500 carriers per pak	○ Transparant
621761	AC-5-L30	9,00 – 15,00	30 mm	500 carriers per pak	○ Transparant
621762	AC-6-L30	15,00 – 24,00	30 mm	200 carriers per pak	○ Transparant


B4. Carriers - op draad klikken ○



Artikel	Omschrijving	Kabeldia mm	Lengte	Verpakking	Kleur
I016418	CC-1-L15	2,00 – 3,50	15 mm	1.000 carriers per pak	○ Wit
I016419	CC-2-L15	2,80 – 5,00	15 mm	1.000 carriers per pak	○ Wit
I016420	CC-3-L15	5,00 – 8,00	15 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016421	CC-4-L15	8,00 – 10,00	15 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016425	CC-1-L30	2,00 – 3,50	30 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016426	CC-2-L30	2,80 – 5,00	30 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016427	CC-3-L30	5,00 – 8,00	30 mm	200 carriers per pak	○ Wit
I016428	CC-4-L30	8,00 – 10,00	30 mm	200 carriers per pak	○ Wit



Opmerking: deze carriers zijn enkel compatibel met de dubbel te vouwen inserts.

B5. Altec Wire Tags ○ ● ● ● ●




- **Kleefstof: niet klevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 125°C**
- **Topcoat: glossy**

AWT- A(mm) x B(mm) x C(mm) -P350





Artikel	Omschrijving	Draaddia mm ²	Kleur	Verpakking	Inktlint
I017096	AWT-023x005x013-P350WT-A	0,25 – 0,75	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017097	AWT-023x005x013-P350YL-A	0,25 – 0,75	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I023184	AWT-023x005x013-P350RD-A	0,25 – 0,75	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I023186	AWT-023x005x013-P350GR-A	0,25 – 0,75	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I023185	AWT-023x005x013-P350BLU-A	0,25 – 0,75	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017098	AWT-023x005x011-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017099	AWT-023x005x011-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018267	AWT-023x005x011-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018268	AWT-023x005x011-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018269	AWT-023x005x011-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017100	AWT-023x005x011-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017101	AWT-023x005x011-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018270	AWT-023x005x011-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018271	AWT-023x005x011-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018272	AWT-023x005x011-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017102	AWT-026x007x011-P350WT-D	2,50 – 6,00	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017103	AWT-026x007x011-P350YL-D	2,50 – 6,00	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018273	AWT-026x007x011-P350RD-D	2,50 – 6,00	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018274	AWT-026x007x011-P350GR-D	2,50 – 6,00	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018275	AWT-026x007x011-P350BLU-D	2,50 – 6,00	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017104	AWT-034x005x022-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017105	AWT-034x005x022-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018276	AWT-034x005x022-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018277	AWT-034x005x022-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018278	AWT-034x005x022-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017106	AWT-036x005x022-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017107	AWT-036x005x022-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018279	AWT-036x005x022-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018280	AWT-036x005x022-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018281	AWT-036x005x022-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017108	AWT-041x011x017-P350WT-E	6,00 – 16,0	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I017109	AWT-041x011x017-P350YL-E	6,00 – 16,0	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I018282	AWT-041x011x017-P350RD-E	6,00 – 16,0	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I018283	AWT-041x011x017-P350GR-E	6,00 – 16,0	● Groen	1.000 labels per rol	AR-10
I018284	AWT-041x011x017-P350BLU-E	6,00 – 16,0	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10

B6. Vlaglabels ○




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I015411	BPT-030X010-425P	30 x 10 mm - model P	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
217025	BPT-030X010-425T	30 x 10 mm - model T	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10

B7. Draadlabels ○




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018463	BPT-014X019-425	14 x 19 mm	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I025244	BPT-014X019-425YL	14 x 19 mm	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10

B8. Kabelvlag ○




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018464	BPT-110X013-PVC111	110 x 13 mm	○ Wit	2.500 labels per rol	AWH-20

B9. Cablestrap ○



- Kleefstof: kleeft enkel op zichzelf (zelfbelijmend)
- Temperatuurbereik: -30°C tot 60°C
- Topcoat: mat

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I019564	BPT-100X040-PO1900	100 x 40 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I020545	BPT-060X025-PO1900	60 x 25 mm	○ Wit	750 labels per rol	AR-10



Hecht alleen op zichzelf



Verschuifbaar na aanbrengen

B10. Wikkellabels op rol ○ ● ● ● ● ● ●



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I000973	BPT-012X019-427	12 x 9 mm - 4 labels per rij	○ Wit	3	2.500 labels per rol	AWH-20
I007910	BPT-211-292-3S	25 x 25 mm - 3 labels per rij	○ Wit	3	1.500 labels per rol	AWH-20
I007911	BPT-211-292-3YS	25 x 25 mm - 3 labels per rij	● Geel	3	1.500 labels per rol	AWH-20
I019110	BPT-025X032-TV400-3S	25 x 32 mm - 3 labels per rij	○ Wit	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I019111	BPT-025X032-TV400-3YS	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Geel	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I023815	BPT-025X032-TV400-3BLU	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Blauw	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I020523	BPT-025X032-TV400-3GR	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Groen	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I020091	BPT-025X032-TV400-3OR	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Oranje	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I020522	BPT-025X032-TV400-3RD	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Rood	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I005694	BPT-038X038-292-2YS	38 x 38 mm - 2 labels per rij	● Geel	6	1.500 labels per rol	AWH-20
I009010	BPT-025X064-TV400-3S	25 x 64 mm - 3 labels per rij	○ Wit	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011124	BPT-025X064-TV400-3YS	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Geel	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016162	BPT-025X064-TV400-3BLU	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Blauw	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016489	BPT-025X064-TV400-3GR	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Groen	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016488	BPT-025X064-TV400-3OR	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Oranje	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016163	BPT-025X064-TV400-3RD	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Rood	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011030	BPT-038X064-TV400-2S	38 x 64 mm - 2 labels per rij	○ Wit	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009168	BPT-038X064-TV400-2YS	38 x 64 mm - 2 labels per rij	● Geel	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011031	BPT-038X064-TV400-2GRS	38 x 64 mm - 2 labels per rij	● Groen	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011032	BPT-038X064-TV400-2RS	38 x 64 mm - 2 labels per rij	● Rood	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I005876	BPT-049X062-292-2S	49 x 62 mm - 2 labels per rij	○ Wit	14	1.000 labels per rol	AWH-20
I006793	BPT-049X062-292-2YS	49 x 62 mm - 2 labels per rij	● Geel	14	1.000 labels per rol	AWH-20
I008773	BPT-025X102-TV400-3S	25 x 102 mm - 3 labels per rij	○ Wit	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009515	BPT-025X102-TV400-3YS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Geel	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009516	BPT-025X102-TV400-3BLUS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Blauw	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I014175	BPT-025X102-TV400-3GRS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Groen	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I006070	BPT-025X102-TV400-3ORS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Oranje	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I015937	BPT-025X102-TV400-3RDS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Rood	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I010678	BPT-038X102-TV400-2S	38 x 102 mm - 2 labels per rij	○ Wit	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009199	BPT-038X102-TV400-2YS	38 x 102 mm - 2 labels per rij	● Geel	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I017282	BPT-050X165-TV400	50 x 165 mm - 2 labels per rij	○ Wit	41	350 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I017713	BPT-035X210-292	35 x 210 mm - 2 labels per rij	○ Wit	57	500 labels per rol	AWH-20

B11. Wikkellabels op rol - 1 label per rij ○ ● ● ● ● ● ●




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting AxBxC	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I024161	BPT-024X036-TV447WH	24 x 12 x 36 mm	○ Wit	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I024162	BPT-024X036-TV447YL	24 x 12 x 36 mm	● Geel	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I024163	BPT-024X036-TV447BL	24 x 12 x 36 mm	● Blauw	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I024164	BPT-024X036-TV447GR	24 x 12 x 36 mm	● Groen	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I024165	BPT-024X036-TV447RD	24 x 12 x 36 mm	● Rood	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I025595	BPT-024X036-TV447OR	24 x 12 x 36 mm	● Oranje	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I025596	BPT-024X036-TV447SI	24 x 12 x 36 mm	● Zilver	Ø 3,8 – 7,6	1.250 labels per rol	AR-10
I025167	BPT-024X057-TV447WH	24 x 19 x 57 mm	○ Wit	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I025168	BPT-024X057-TV447YL	24 x 19 x 57 mm	● Geel	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I025169	BPT-024X057-TV447BL	24 x 19 x 57 mm	● Blauw	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I025170	BPT-024X057-TV447GR	24 x 19 x 57 mm	● Groen	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I026165	BPT-024X057-TV447PU	24 x 19 x 57 mm	● Paars	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I026166	BPT-024X057-TV447BR	24 x 19 x 57 mm	● Bruin	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10

Artikel	Omschrijving	Afmeting AxBxC	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I025171	BPT-024X057-TV447RD	24 x 19 x 57 mm	● Rood	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I025598	BPT-024X057-TV447OR	24 x 19 x 57 mm	● Oranje	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I025597	BPT-024X057-TV447SI	24 x 19 x 57 mm	● Zilver	Ø 6,1 – 12,1	1.250 labels per rol	AR-10
I025199	BPT-038X063-TV447WH	38 x 19 x 63 mm	○ Wit	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025198	BPT-038X063-TV447YL	38 x 19 x 63 mm	● Geel	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025200	BPT-038X063-TV447BL	38 x 19 x 63 mm	● Blauw	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025201	BPT-038X063-TV447GR	38 x 19 x 63 mm	● Groen	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025202	BPT-038X063-TV447RD	38 x 19 x 63 mm	● Rood	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025602	BPT-038X063-TV447OR	38 x 19 x 63 mm	● Oranje	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025601	BPT-038X063-TV447SI	38 x 19 x 63 mm	● Zilver	Ø 6 – 14	1.000 labels per rol	AR-10
I025206	BPT-025X095-TV447WH	25 x 25 x 95 mm	○ Wit	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025205	BPT-025X095-TV447YL	25 x 25 x 95 mm	● Geel	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025207	BPT-025X095-TV447BL	25 x 25 x 95 mm	● Blauw	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025208	BPT-025X095-TV447GR	25 x 25 x 95 mm	● Groen	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025209	BPT-025X095-TV447RD	25 x 25 x 95 mm	● Rood	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025600	BPT-025X095-TV447OR	25 x 25 x 95 mm	● Oranje	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025599	BPT-025X095-TV447SI	25 x 25 x 95 mm	● Zilver	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I026096	BPT-025X095-TV447PU	25 x 25 x 95 mm	● Paars	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I026097	BPT-025X095-TV447BR	25 x 25 x 95 mm	● Bruin	Ø 8 – 22,3	1.000 labels per rol	AR-10
I025820	BPT-050X095-TV447WH	50 x 25 x 95 mm	○ Wit	Ø 8 – 22,3	500 labels per rol	AR-10
I025819	BPT-050X095-TV447YL	50 x 25 x 95 mm	● Geel	Ø 8 – 22,3	500 labels per rol	AR-10
I025821	BPT-050X095-TV447BL	50 x 25 x 95 mm	● Blauw	Ø 8 – 22,3	500 labels per rol	AR-10
I025822	BPT-050X095-TV447GR	50 x 25 x 95 mm	● Groen	Ø 8 – 22,3	500 labels per rol	AR-10
I025823	BPT-050X095-TV447RD	50 x 25 x 95 mm	● Rood	Ø 8 – 22,3	500 labels per rol	AR-10
I025193	BPT-050X165-TV447WH	50 x 35 x 165 mm	○ Wit	Ø 11,2 – 41,4	250 labels per rol	AR-10
I025197	BPT-050X165-TV447YL	50 x 35 x 165 mm	● Geel	Ø 11,2 – 41,4	250 labels per rol	AR-10
I025194	BPT-050X165-TV447BL	50 x 35 x 165 mm	● Blauw	Ø 11,2 – 41,4	250 labels per rol	AR-10
I025195	BPT-050X165-TV447GR	50 x 35 x 165 mm	● Groen	Ø 11,2 – 41,4	250 labels per rol	AR-10
I025196	BPT-050X165-TV447RD	50 x 35 x 165 mm	● Rood	Ø 11,2 – 41,4	250 labels per rol	AR-10
I025204	BPT-035X210-TV447WH	35 x 30 x 210 mm	○ Wit	Ø 9,6 – 57,3	250 labels per rol	AR-10



B12. Fanfold wikkellabels ○



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 70°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I013456	TTPFF-024X036-292	24 x 36 mm - 4 labels per rij	○ Wit	7,6	5.000 labels per pak	AWH-20
I013688	TTPFF-024X036-292-10	24 x 36 mm - 4 labels per rij	○ Wit	7,6	10.000 labels per pak	AWH-20
I012669	TTPFF-024X057-292	24 x 57 mm - 4 labels per rij	○ Wit	12,1	2.500 labels per pak	AWH-20
I013457	TTPFF-025X095-292	25 x 95 mm - 1 label per rij	○ Wit	22,29	2.500 labels per pak	AWH-20
I013689	TTPFF-035X055-292	35 x 55 mm - 1 label per rij	○ Wit	9,5	1.500 labels per pak	AWH-20
I013691	TTPFF-035X100-292	35 x 100 mm - 1 label per rij	○ Wit	17,5	1.500 labels per pak	AWH-20
I013690	TTPFF-050X057-292	50 x 57 mm - 1 label per rij	○ Wit	12,1	2.500 labels per pak	AWH-20
I013506	TTPFF-050X095-292	50 x 95 mm - 1 label per rij	○ Wit	22,29	1.000 labels per pak	AWH-20

B13. TwistLabel ○



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -80°C tot 150°C
- **Topcoat:** Glanzend



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Beschr. hoogte	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I024972	BPTATL-025X038-V452WH	25 x 38 mm	25 x 12,50 mm	○ Wit	4,1 - 8,1 mm	1.000 labels per rol	AR-10
I024973	BPTATL-025X057-V452WH	25 x 57 mm	25 x 19 mm	○ Wit	6,1 - 12,1 mm	1.000 labels per rol	AR-10
I024974	BPTATL-025X095-V452WH	25 x 95 mm	25 x 25 mm	○ Wit	8,1 - 32,3 mm	1.000 labels per rol	AR-10
I024975	BPTATL-050X057-V452WH	50 x 57 mm	50 x 19 mm	○ Wit	6,1 - 12,1 mm	500 labels per rol	AR-10
I024976	BPTATL-050X095-V452WH	50 x 95 mm	50 x 25 mm	○ Wit	8,1 - 32,3 mm	500 labels per rol	AR-10




Twistlabels


Met Twistlabels codeer je eenvoudig kabels en draden. Identificatie vindt in één oogopslag plaats en storings worden sneller en efficiënter opgespoord en hersteld.

Verschuif- en draaibaar wikkellabel


Het voordeel van het twistlabel is dat je na bevestigen de labels naar je toe kan schuiven en/of draaien zodat het label vanuit elke hoek goed leesbaar is. Dit is vooral handig wanneer een kabel al aangesloten is. Een ander voordeel is dat het twistlabel geen lijmresten achterlaat op de kabel.




Scan de QR-code en bekijk de video om te zien hoe de TwistLabels werken



B14. Zero halogene krimpousen ○●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 125°C
- Topcoat: mat




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I020113	ADS1-013X005-PO3500WH-3	12,70 x 4,6 mm	○ Wit	0,8 - 2,4	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020114	ADS1-013X005-PO3500YL-3	12,70 x 4,6 mm	● Geel	0,8 - 2,5	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020111	ADS1-025X005-PO3500WH-1,5	25,40 x 4,6 mm	○ Wit	0,8 - 2,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I020112	ADS1-025X005-PO3500YL-1,5	25,40 - 4,6 mm	● Geel	0,8 - 2,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019533	ADS2-013X006-PO3500WH-3	12,70 x 6,2 mm	○ Wit	1,1 - 3,2	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019532	ADS2-013X006-PO3500YL-3	12,70 x 6,2 mm	● Geel	1,1 - 3,2	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020450	ADS2-017X006-PO3500WH-2,25	16,70 x 6,2 mm	○ Wit	1,1 - 3,2	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I020451	ADS2-017X006-PO3500YL-2,25	16,70 x 6,2 mm	● Geel	1,1 - 3,2	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I019190	ADS2-025X006-PO3500WH-1,5	25,40 x 6,2 mm	○ Wit	1,1 - 3,2	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019182	ADS2-025X006-PO3500YL-1,5	25,40 x 6,2 mm	● Geel	1,1 - 3,2	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019186	ADS2-050X006-PO3500WH-0,75	50,80 x 6,2 mm	○ Wit	1,1 - 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019178	ADS2-050X006-PO3500YL-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Geel	1,1 - 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019535	ADS3-013X009-PO3500WH-3	12,70 x 8,7 mm	○ Wit	1,6 - 4,8	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019534	ADS3-013X009-PO3500YL-3	12,70 x 8,7 mm	● Geel	1,6 - 4,8	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020452	ADS3-017X009-PO3500WH-2,25	16,70 x 8,7 mm	○ Wit	1,6 - 4,8	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I020453	ADS3-017X009-PO3500YL-2,25	16,70 x 8,7 mm	● Geel	1,6 - 4,8	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I019191	ADS3-025X009-PO3500WH-1,5	25,40 x 8,7 mm	○ Wit	1,6 - 4,8	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019183	ADS3-025X009-PO3500YL-1,5	25,40 x 8,7 mm	● Geel	1,6 - 4,8	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019187	ADS3-050X009-PO3500WH-0,75	50,80 x 8,7 mm	○ Wit	1,6 - 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019179	ADS3-050X009-PO3500YL-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Geel	1,6 - 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I021459	ADS4-013X011-PO3500YL-3	12,70 x 11,3 mm	● Geel	2,1 - 6,4	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019192	ADS4-025X011-PO3500WH-1,5	25,40 x 11,3 mm	○ Wit	2,1 - 6,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019184	ADS4-025X011-PO3500YL-1,5	25,40 x 11,3 mm	● Geel	2,1 - 6,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019188	ADS4-050X011-PO3500WH-0,75	50,80 x 11,3 mm	○ Wit	2,1 - 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019180	ADS4-050X011-PO3500YL-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Geel	2,1 - 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I025475	ADS5-013X016-PO3500WH-1	12,70 x 15,9 mm	● Geel	3,1 - 9,5	2.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019193	ADS5-025X016-PO3500WH-1	25,40 x 15,9 mm	○ Wit	3,1 - 9,5	1.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019185	ADS5-025X016-PO3500YL-1	25,40 x 15,9 mm	● Geel	3,1 - 9,5	1.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019189	ADS5-050X016-PO3500WH-0,5	50,80 x 15,9 mm	○ Wit	3,1 - 9,5	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019181	ADS5-050X016-PO3500YL-0,5	50,80 x 15,9 mm	● Geel	3,1 - 9,5	500 krimpkousen per rol	AR-24
I021590	ADS6-025X021-PO3500WH-1	25,40 x 20,9 mm	○ Wit	4,2 - 12,7	1.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020449	ADS6-025X021-PO3500YL-1	25,40 x 20,9 mm	● Geel	4,2 - 12,7	1.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019527	ADS6-050X021-PO3500WH-0,5	50,80 x 20,9 mm	○ Wit	4,2 - 12,7	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019528	ADS6-050X021-PO3500YL-0,5	50,80 x 20,9 mm	● Geel	4,2 - 12,7	500 krimpkousen per rol	AR-24
I022917	ADS7-050X031-PO3500WH-0,35	50,80 x 31,4 mm	○ Wit	6,3 - 19,0	350 krimpkousen per rol	AR-24
I019529	ADS7-050X031-PO3500YL-0,35	50,80 x 31,4 mm	● Geel	6,3 - 19,0	350 krimpkousen per rol	AR-24
I019530	ADS8-050X041-PO3500YL-0,25	50,80 x 41,5 mm	● Geel	8,4 - 25,4	250 krimpkousen per rol	AR-24
I023336	ADS8-025X041-PO3500YL-0,5	25,40 x 41,5 mm	● Geel	8,4 - 25,4	500 krimpkousen per rol	AR-24
I022919	ADS8-050X041-PO3500WH-0,25	50,80 x 41,5 mm	○ Wit	8,4 - 25,4	250 krimpkousen per rol	AR-24
I022920	ADS9-050X061-PO3500WH-0,1	50,80 x 60,8 mm	○ Wit	12,7 - 38,1	100 krimpkousen per rol	AR-24
I019531	ADS9-050X061-PO3500YL-0,1	50,80 x 60,8 mm	● Geel	12,7 - 38,1	100 krimpkousen per rol	AR-24



B15. Gekleurde zero halogene krimpkousen



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -55°C tot 135°C**
- **Topcoat: mat**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktlint
I022271	ADS2-050X006-PO3510BLU-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Blauw	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022890	ADS2-050X006-PO3510OR-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Oranje	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022891	ADS2-050X006-PO3510RD-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Rood	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022892	ADS2-050X006-PO3510BK-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Zwart	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022893	ADS2-050X006-PO3510GR-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Groen	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022894	ADS2-050X006-PO3510BR-0,75	50,80 x 6,2 mm	Bruin	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022895	ADS2-050X006-PO3510PI-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Roze	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022896	ADS2-050X006-PO3510GRY-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Grijs	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022897	ADS3-050X009-PO3510BLU-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Blauw	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022898	ADS3-050X009-PO3510RD-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Oranje	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022899	ADS3-050X009-PO3510BK-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Rood	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022900	ADS3-050X009-PO3510OR-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Zwart	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022901	ADS3-050X009-PO3510GR-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Groen	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022902	ADS3-050X009-PO3510BR-0,75	50,80 x 8,7 mm	Bruin	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022903	ADS3-050X009-PO3510PI-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Roze	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022904	ADS3-050X009-PO3510GRY-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Grijs	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022905	ADS4-050X011-PO3510BLU-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Blauw	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022906	ADS4-050X011-PO3510RD-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Oranje	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022907	ADS4-050X011-PO3510BK-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Rood	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022908	ADS4-050X011-PO3510OR-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Zwart	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022909	ADS4-050X011-PO3510GR-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Groen	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022910	ADS4-050X011-PO3510BR-0,75	50,80 x 11,3 mm	Bruin	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022911	ADS4-050X011-PO3510PI-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Roze	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022912	ADS4-050X011-PO3510GRY-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Grijs	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24



Extra opties voor de ADS4 krimpkousen (sleeves)



Door gebruik te maken van Altec draagstrips kan u ook sleeves gebruiken om kabels te coderen. Deze kan u vastzetten met bundelbandjes op verschillende soorten kabels. Ook verkrijgbaar zijn de speciale Altec UV-laminaten. Daarmee verlengt u de levensduur van de sleeves aanzienlijk bij buitengebruik.


Artikel	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Verpakking
I013237	Draagstrip voor sleeves 75x10 mm	Kunststof	Zwart	100 stuks per pak

SLEEVE TOOL


Met de Altec Sleeve Tool kun je eenvoudig en in korte tijd sleeves aanbrengen op aders of draden. De tool heeft 4 formaten applicators en is hierdoor geschikt voor ieder formaat krimpkous (sleeve).



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Verpakking
I020875	Altec Sleeve Tool	Kunststof	Per stuk



B16. ADC markers



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glanzend



a. Dual fix

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018756	ADC-060X010-PU3500BK	60 x 10 mm	● Zwart	500 markers per rol	AR-98
I019339	ADC-060X010-PU3500LBLU	60 x 10 mm	● Lichtblauw	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I017826	ADC-060X010-PU3500DBLU	60 x 10 mm	● Donkerblauw	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I017827	ADC-060X010-PU3500GR	60 x 10 mm	● Groen	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019228	ADC-060X010-PU3500OR	60 x 10 mm	● Oranje	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019212	ADC-060X010-PU3500RD	60 x 10 mm	● Rood	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I018755	ADC-060X010-PU3500WH	60 x 10 mm	○ Wit	500 markers per rol	AR-01
I016652	ADC-060X010-PU3500YL	60 x 10 mm	● Geel	500 markers per rol	AR-01
I019338	ADC-060X010-PU3500PI	60 x 10 mm	● Roze	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019340	ADC-060X010-PU3500GRY	60 x 10 mm	● Zilver	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019452	ADC-090X010-PU3500WH	90 x 10 mm	○ Wit	500 markers per rol	AR-01
I019451	ADC-090X010-PU3500YL	90 x 10 mm	● Geel	500 markers per rol	AR-01
I019454	ADC-075X015-PU3500BK	75 x 15 mm	● Zwart	500 markers per rol	AR-98
I019455	ADC-075X015-PU3500LBLU	75 x 15 mm	● Lichtblauw	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I016098	ADC-075X015-PU3500DBLU	75 x 15 mm	● Donkerblauw	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I016101	ADC-075X015-PU3500GR	75 x 15 mm	● Groen	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019456	ADC-075X015-PU3500OR	75 x 15 mm	● Oranje	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I016099	ADC-075X015-PU3500RD	75 x 15 mm	● Rood	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I016102	ADC-075X015-PU3500WH	75 x 15 mm	○ Wit	500 markers per rol	AR-01
I016100	ADC-075X015-PU3500YL	75 x 15 mm	● Geel	500 markers per rol	AR-01
I019457	ADC-075X015-PU3500PI	75 x 15 mm	● Roze	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019458	ADC-075X015-PU3500GRY	75 x 15 mm	● Zilver	500 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019459	ADC-075X025-PU3500BK	75 x 25 mm	● Zwart	250 markers per rol	AR-98
I019342	ADC-075X025-PU3500LBLU	75 x 25 mm	● Lichtblauw	250 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019460	ADC-075X025-PU3500DBLU	75 x 25 mm	● Donkerblauw	250 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019461	ADC-075X025-PU3500GR	75 x 25 mm	● Groen	250 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019341	ADC-075X025-PU3500OR	75 x 25 mm	● Oranje	250 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019462	ADC-075X025-PU3500RD	75 x 25 mm	● Rood	250 markers per rol	AR-01 / AR-98
I017051	ADC-075X025-PU3500WH	75 x 25 mm	○ Wit	250 markers per rol	AR-01
I017052	ADC-075X025-PU3500YL	75 x 25 mm	● Geel	250 markers per rol	AR-01
I019463	ADC-075X025-PU3500PI	75 x 25 mm	● Roze	250 markers per rol	AR-01 / AR-98
I019464	ADC-075X025-PU3500GRY	75 x 25 mm	● Zilver	250 markers per rol	AR-01 / AR-98

b. Single fix

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
	Model A				
I019512	ADCSF-020X030-PU3500WH	20 x 30	○ Wit	250 markers per rol	AR-01 / AR-10
I017957	ADCSF-020X030-PU3500YL	20 x 30	● Geel	250 markers per rol	AR-01 / AR-10
	Model B				
I019513	ADCSF-040X014-PU3500WH	40 x 14	○ Wit	500 markers per rol	AR-01 / AR-10
I019514	ADCSF-040X014-PU3500YL	40 x 14	● Geel	500 markers per rol	AR-01 / AR-10
	Model C				
I019515	ADCSF-055X012-PU3500WH	55 x 12	○ Wit	500 markers per rol	AR-01 / AR-10
I019516	ADCSF-055X012-PU3500YL	55 x 12	● Geel	500 markers per rol	AR-01 / AR-10



Model A




Model B



Model C

B17. ADC merkers - Low smoke ●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glanzend




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I025541	ADC-060X010-PU3501YL	60 x 10 mm	● Geel	500 merkers per rol	AR-01

B18. WrapTag ●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glanzend




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I025278	BPT-TAG-100X018-PU3500YL	100 x 18 mm	● Geel	500 merkers per rol	AR-01
I026184	BPT-TAG-100X018-PU3500WH	100 x 18 mm	○ Wit	500 merkers per rol	AR-01

B19. Metaal detecteerbare kabelmerkers ●



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glanzend



a. Dual fix

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I021971	ADCMD-060X010-PU3510DBLU	60 x 10 mm	● Donkerblauw	500 merkers per rol	AR-01 / AR-19WH



b. Single fix

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023480	ADCMD-030X020-PU3510DBLU	30 x 20 mm	● Donkerblauw	330 merkers per rol	AR-01 / AR-19WH

B20. Bescherm laminaten

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Voor ADC's	Verpakking	Voorzien van
I021148	LAM-040X030-UVL750	40 x 30 mm	60 x 10 mm	250 stuks	Rugslit
I022069	LAM-054X043-UVL750	54 x 43 mm	75 x 15 mm	250 stuks	Rugslit
I021150	LAM-054X070-UVL750	54 x 70 mm	90 x 10 + 75 x 25 mm	250 stuks	Rugslit





RVS-316 Kabelmarkers

Ga je kabelmarkers inzetten in een extreem industriële omstandigheden? Dan zijn RVS-316 kabelmarkers met een geponste bedrukking een uitstekende oplossing.

De combinatie van een geponste identificatie op een RVS-316 drager zorgt voor een (Chemisch) resistente identificatie in de meest extreme omstandigheden. RVS kabelmarkers maken coderingen op kabels en slangen onverwoestbaar.

Data aanleveren

Lever de gegevens voor een RVS printservice altijd aan in het Altec aanleverbestand. Deze kan u telefonisch of per e-mail bij ons opvragen of downloaden op onze website

Bestelinformatie

Opstartkosten 25,00 per order

Mogelijke letters, cijfers en leestekens

- A t/m Z
- 0 t/m 9
- Symbolen: ! ? @ # & + - / : ; , ~



18 karakters (1-LIJS)

Tot 500 stuks




36 karakters (2-LIJS)

Tot 500 stuks




54 karakters (3-LIJS)

Tot 500 stuks



30 karakters (1-LIJS)

Vanaf 500 stuks



60 karakters (2-LIJS)


Vanaf 500 stuks



Aanvraagformulier
printservice

■ Continu tapes

C1. Logistiek vinyl ○●



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Breed inzetbaar voor indoor toepassingen: magazijn-identificatie en algemene signalisatie



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I017057	BPTC-015MMX25M-V111YL	15 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I017058	BPTC-015MMX25M-V111WH	15 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009050	BPTC-023MMX25M-V111YL	23 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009049	BPTC-023MMX25M-V111WH	23 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009052	BPTC-045MMX25M-V111YL	45 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009051	BPTC-045MMX25M-V111WH	45 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009054	BPTC-075MMX25M-V111YL	75 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009053	BPTC-075MMX25M-V111WH	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009056	BPTC-100MMX25M-V111YL	100 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009055	BPTC-100MMX25M-V111WH	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10

C2. Industrial vinyl ⊗○●●●●●●●●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Duurzaam outdoor resistent markering op gebogen, ruwe en gestructureerde oppervlakken.



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020292	BPTC-015MMX25M-V320WH	15 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020293	BPTC-015MMX25M-V320YL	15 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020294	BPTC-015MMX25M-V320RD	15 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020295	BPTC-015MMX25M-V320GR	15 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020296	BPTC-015MMX25M-V320BLU	15 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020475	BPTC-015MMX25M-V320OR	15 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020481	BPTC-015MMX25M-V320SI	15 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020575	BPTC-015MMX25M-V320CL	15 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020581	BPTC-015MMX25M-V320BK	15 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020297	BPTC-023MMX25M-V320WH	23 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020298	BPTC-023MMX25M-V320YL	23 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020299	BPTC-023MMX25M-V320RD	23 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020300	BPTC-023MMX25M-V320GR	23 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020301	BPTC-023MMX25M-V320BLU	23 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020476	BPTC-023MMX25M-V320OR	23 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020482	BPTC-023MMX25M-V320SI	23 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020576	BPTC-023MMX25M-V320CL	23 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020582	BPTC-023MMX25M-V320BK	23 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I021321	BPTC-029MMX25M-V320WH	29 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I021114	BPTC-029MMX25M-V320YL	29 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I021323	BPTC-029MMX25M-V320RD	29 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I021322	BPTC-029MMX25M-V320GR	29 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I021113	BPTC-029MMX25M-V320BLU	29 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I022707	BPTC-029MMX25M-V320OR	29 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I022407	BPTC-029MMX25M-V320SI	29 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I022761	BPTC-029MMX25M-V320CL	29 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I022408	BPTC-029MMX25M-V320BK	29 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020302	BPTC-045MMX25M-V320WH	45 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020303	BPTC-045MMX25M-V320YL	45 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020304	BPTC-045MMX25M-V320RD	45 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020305	BPTC-045MMX25M-V320GR	45 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020306	BPTC-045MMX25M-V320BLU	45 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19

I020477	BPTC-045MMX25M-V320OR	45 mm	• Oranje	25 m per rol	AR-10
I020483	BPTC-045MMX25M-V320SI	45 mm	• Zilver	25 m per rol	AR-10
I020577	BPTC-045MMX25M-V320CL	45 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020583	BPTC-045MMX25M-V320BK	45 mm	• Zwart	25 m per rol	AR-19
I020307	BPTC-055MMX25M-V320WH	55 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020308	BPTC-055MMX25M-V320YL	55 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I020309	BPTC-055MMX25M-V320RD	55 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020310	BPTC-055MMX25M-V320GR	55 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020311	BPTC-055MMX25M-V320BLU	55 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020478	BPTC-055MMX25M-V320OR	55 mm	• Oranje	25 m per rol	AR-10
I020484	BPTC-055MMX25M-V320SI	55 mm	• Zilver	25 m per rol	AR-10
I020578	BPTC-055MMX25M-V320CL	55 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020584	BPTC-055MMX25M-V320BK	55 mm	• Zwart	25 m per rol	AR-19
I020312	BPTC-075MMX25M-V320WH	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020313	BPTC-075MMX25M-V320YL	75 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I020314	BPTC-075MMX25M-V320RD	75 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020315	BPTC-075MMX25M-V320GR	75 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020316	BPTC-075MMX25M-V320BLU	75 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020479	BPTC-075MMX25M-V320OR	75 mm	• Oranje	25 m per rol	AR-10
I020485	BPTC-075MMX25M-V320SI	75 mm	• Zilver	25 m per rol	AR-10
I020579	BPTC-075MMX25M-V320CL	75 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020585	BPTC-075MMX25M-V320BK	75 mm	• Zwart	25 m per rol	AR-19
I020317	BPTC-100MMX25M-V320WH	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020318	BPTC-100MMX25M-V320YL	100 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I020319	BPTC-100MMX25M-V320RD	100 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020320	BPTC-100MMX25M-V320GR	100 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020321	BPTC-100MMX25M-V320BLU	100 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020480	BPTC-100MMX25M-V320OR	100 mm	• Oranje	25 m per rol	AR-10
I020486	BPTC-100MMX25M-V320SI	100 mm	• Zilver	25 m per rol	AR-10
I020580	BPTC-100MMX25M-V320CL	100 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020586	BPTC-100MMX25M-V320BK	100 mm	• Zwart	25 m per rol	AR-19

Opmerking: volgende kleuren zijn op aanvraag beschikbaar: bruin, paars.



UltraMask tape

UltraMask is een hoogwaardige maskeertape die speciaal werd ontwikkeld om bestaande logistieke markeringen, labels voorzien van barcodes en bedrukte informatie volledig onzichtbaar te maken. Dankzij de uitzonderlijk hoge opaciteit schijnt er niets van de oorspronkelijke opdruk door. Deze tape kan eenvoudig worden bedrukt, waardoor nieuwe informatie snel en efficiënt over bestaande de markeringen kan worden aangebracht. Dit maakt de tape tot de ideale oplossing voor herlabeling, voorraadbeheer en logistieke processen.

C3. Verwijderbaar / herpositioneerbaar vinyl ○ ●



- **Kleefstof: verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 82°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: als alternatief voor magnetische tapes**



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020805	BPTC-029MMX30M-V510V/WH	29 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I020806	BPTC-029MMX30M-V510V/YL	29 mm	• Geel	30 m per rol	AR-10
I016330	BPTC-057MMX30M-V510V/WH	57 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I020498	BPTC-057MMX30M-V510V/YL	57 mm	• Geel	30 m per rol	AR-10
I020807	BPTC-100MMX30M-V510V/WH	100 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I020808	BPTC-100MMX30M-V510V/YL	100 mm	• Geel	30 m per rol	AR-10

C4. PeelPro tape ® ⊗



- Kleefstof: verwijderbaar
- Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C
- Topcoat: glossy
- Toepassing: Tijdelijke markering



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I026172	BPTC-100MMX36M-TPP478	100 mm	○ Transparant	36 m per rol	AR-10 / AR-19

C5. DeepFreeze tape ○●



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glossy
- Toepassing: Oppervlakken tot -23°C



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I024943	BPTC-029MMX30M-P556WH	29 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I024749	BPTC-057MMX30M-P556WH	57 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I024089	BPTC-057MMX30M-P556YL	57 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I025287	BPTC-100MMX30M-P556WH	100 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I026100	BPTC-100MMX30M-P556YL	100 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10



SwapLabel ○⊗●

Maak permanente labels eenvoudig verwijder- en verwisselbaar. Permanente labels zijn na lange tijd vaak lastig tot nauwelijks te verwijderen. Zelfs verwijderbare labels worden na lange tijd vanzelf permanent. Dit is bij toepassingen waar regelmatig gewisseld wordt van labels een probleem. Met SW320 Swaplabels maak je ieder label verwissel- en verwijderbaar.

De voordelen van Swaplabel met "Place label here" functie

- Place label here: onderlaag voor tijdelijke labels met permanente kleeflaag
- Zelfklevend hoogwaardig zonder scheur- en lijmresten
- Permanente labels plakken en verwijderen zonder scheur- en lijmresten
- Ideaal voor hergebruik van transport-/magazijnbakken



Artikel	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Geschikt voor tape
I022600	SWAP-025MMX50M-V320WH	○ Wit	25	50	23mm
I022607	SWAP-025MMX50M-V320CL	○ Transparant	25	50	23mm
I022608	SWAP-025MMX50M-V320BK	● Zwart	25	50	23mm
I022609	SWAP-050MMX50M-V320WH	○ Wit	50	50	45mm
I022616	SWAP-050MMX50M-V320CL	○ Transparant	50	50	45mm
I022617	SWAP-050MMX50M-V320BK	● Zwart	50	50	45mm
I022618	SWAP-060MMX50M-V320WH	○ Wit	60	50	55mm
I022624	SWAP-060MMX50M-V320CL	○ Transparant	60	50	55mm
I022625	SWAP-060MMX50M-V320BK	● Zwart	60	50	55mm
I022626	SWAP-080MMX50M-V320WH	○ Wit	80	50	75mm
I022632	SWAP-080MMX50M-V320CL	○ Transparant	80	50	75mm
I022633	SWAP-080MMX50M-V320BK	● Zwart	80	50	75mm
I022634	SWAP-105MMX50M-V320WH	○ Wit	105	50	100mm
I022640	SWAP-105MMX50M-V320CL	○ Transparant	105	50	100mm
I022641	SWAP-105MMX50M-V320BK	● Zwart	105	50	100mm

*Andere kleuren op aanvraag beschikbaar



Product Video

C6. Industrieel polyester ●○



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 150°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: voor hittebestendige toepassingen**




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020413	BPTC-055MMX25M-P348	55 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020414	BPTC-075MMX25M-P348	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020415	BPTC-100MMX25M-P348	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020416	BPTC-055MMX25M-GP350	55 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020417	BPTC-075MMX25M-GP350	75 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020418	BPTC-100MMX25M-GP350	100 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10

C7. Gekleurd industrieel polyester ⊗○●●●●●●●●●●



- **Kleefstof: standaard permanent (chloorvrij)**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Chloorarme polyester geschikt voor de identificatie van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal**




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018285 *	BPTC-013X030M-P514CL	13 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I018286 *	BPTC-013X030M-P514WH	13 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018287 *	BPTC-013X030M-P514YL	13 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I018288 *	BPTC-013X030M-P514RD	13 mm	● Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018289 *	BPTC-013X030M-P514GR	13 mm	● Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018290 *	BPTC-013X030M-P514BLU	13 mm	● Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018291 *	BPTC-013X030M-P514OR	13 mm	● Oranje	30 m per rol	AR-10
I018292 *	BPTC-013X030M-P514BK	13 mm	● Zwart	30 m per rol	AR-19
I018293 *	BPTC-013X030M-P514GRY	13 mm	● Zilver	30 m per rol	AR-10
I018294 *	BPTC-013X030M-P514OC	13 mm	● Oker	30 m per rol	AR-10
I018295 *	BPTC-013X030M-P514BR	13 mm	● Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018296 *	BPTC-013X030M-P514PU	13 mm	● Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I021104 *	BPTC-013X030M-P514LBLU	13 mm	● Lichtblauw	30 m per rol	AR-10
I018297	BPTC-029X030M-P514CL	29 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I017890	BPTC-029X030M-P514WH	29 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018298	BPTC-029X030M-P514YL	29 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I018299	BPTC-029X030M-P514RD	29 mm	● Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018300	BPTC-029X030M-P514GR	29 mm	● Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018301	BPTC-029X030M-P514BLU	29 mm	● Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018302	BPTC-029X030M-P514OR	29 mm	● Oranje	30 m per rol	AR-10
I018303	BPTC-029X030M-P514BK	29 mm	● Zwart	30 m per rol	AR-19
I018304	BPTC-029X030M-P514GRY	29 mm	● Zilver	30 m per rol	AR-10
I018305	BPTC-029X030M-P514OC	29 mm	● Oker	30 m per rol	AR-10
I018306	BPTC-029X030M-P514BR	29 mm	● Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018307	BPTC-029X030M-P514PU	29 mm	● Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I021105	BPTC-029X030M-P514LBLU	29 mm	● Lichtblauw	30 m per rol	AR-10
I018308	BPTC-057X030M-P514CL	57 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I017889	BPTC-057X030M-P514WH	57 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018057	BPTC-057X030M-P514YL	57 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I018310	BPTC-057X030M-P514RD	57 mm	● Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018058	BPTC-057X030M-P514GR	57 mm	● Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018311	BPTC-057X030M-P514BLU	57 mm	● Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018312	BPTC-057X030M-P514OR	57 mm	● Oranje	30 m per rol	AR-10
I018313	BPTC-057X030M-P514BK	57 mm	● Zwart	30 m per rol	AR-19
I018314	BPTC-057X030M-P514GRY	57 mm	● Zilver	30 m per rol	AR-10
I018315	BPTC-057X030M-P514OC	57 mm	● Oker	30 m per rol	AR-10

I018316	BPTC-057X030M-P514BR	57 mm	• Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018059	BPTC-057X030M-P514PU	57 mm	• Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018309	BPTC-057X030M-P514BLU	57 mm	• Lichtblauw	30 m per rol	AR-10
I017888	BPTC-075X030M-P514WH	75 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018048	BPTC-100X030M-P514CL	100 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I017886	BPTC-100X030M-P514WH	100 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018318	BPTC-100X030M-P514YL	100 mm	• Geel	30 m per rol	AR-10
I018319	BPTC-100X030M-P514RD	100 mm	• Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018320	BPTC-100X030M-P514GR	100 mm	• Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018321	BPTC-100X030M-P514BLU	100 mm	• Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018322	BPTC-100X030M-P514OR	100 mm	• Oranje	30 m per rol	AR-10
I018323	BPTC-100X030M-P514BL	100 mm	• Zwart	30 m per rol	AR-19
I016432	BPTC-100X030M-P514GRY	100 mm	• Zilver	30 m per rol	AR-10
I018324	BPTC-100X030M-P514OC	100 mm	• Oker	30 m per rol	AR-10
I018354	BPTC-100X030M-P514BR	100 mm	• Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018326	BPTC-100X030M-P514PU	100 mm	• Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I021106	BPTC-100X030M-P514LBL	100 mm	• Lichtblauw	30 m per rol	AR-10

C8. Vloermarkeringstapes ○ ● ● ● ●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -18°C tot 54°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Op maat printen van vloermarkeringen voor de identificatie van doorgangen, logistieke zones, etc.



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023284	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320WH	55 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I023285	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320YL	55 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I023286	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320GR	55 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023287	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320RD	55 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023288	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320BLU	55 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023290	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320WH	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I023291	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320YL	75 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I023292	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320GR	75 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023293	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320RD	75 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023294	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320BLU	75 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023296	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320WH	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I023297	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320YL	100 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I023298	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320GR	100 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023299	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320RD	100 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023300	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320BLU	100 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10/AR-19

Opmerking: De vloertape wordt standaard geleverd als een set bestaande uit 1 bedrukbare tape en 1 rol laminaat.

C9. Laminaat ⊗




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Linerless**
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 70°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Verlengt de levensduur van uw continu markering (UV, mechanische schade, etc.)



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Geschikt voor	Verpakking
I023476	LAM-023MMX25M-SW320CL	23 mm	○ Transparant	Tape 23 mm	25 m per rol
I023455	LAM-035MMX25M-SW320CL	35 mm	○ Transparant	Tape 35 & 45 mm	25 m per rol
I023454	LAM-045MMX25M-SW320CL	45 mm	○ Transparant	Tape 45, 50 & 55 mm	25 m per rol
I023477	LAM-050MMX25M-SW320CL	50 mm	○ Transparant	Tape 50 mm	25 m per rol
I023450	LAM-060MMX25M-SW320CL	60 mm	○ Transparant	Tape 75 mm	25 m per rol
I023478	LAM-075MMX25M-SW320CL	75 mm	○ Transparant	Tape 75 mm	25 m per rol
I023449	LAM-080MMX25M-SW320CL	80 mm	○ Transparant	Tape 80 & 100 mm	25 m per rol
I023475	LAM-100MMX25M-SW320CL	100 mm	○ Transparant	Tape 100 mm	25 m per rol

C10. Induclean tapes ○●




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 110°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Resistent tegen repetitieve reinigingsprocessen bvb onder druk en of bij gebruik van agressieve middelen. Beschikbaar met metaaldetectie-laag voor gebruik in voedingsindustrie



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I019567	BPTC-025MMX022M-P519WH metal detectable	25 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-00
I019568	BPTC-025MMX022M-P519YL metal detectable	25 mm	● Geel	22 m per rol	AR-00
I018624	BPTC-029MMX015M-P520WH	29 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018625	BPTC-029MMX015M-P520YL	29 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00
I019569	BPTC-050MMX022M-P519WH metal detectable	50 mm	Wit	22 m per rol	AR-00
I019568	BPTC-050MMX022M-P519YL metal detectable	50 mm	Geel	22 m per rol	AR-00
I018626	BPTC-057MMX015M-P520WH	57 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018627	BPTC-057MMX015M-P520YL	57 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00
I018628	BPTC-101MMX015M-P520WH	101 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018629	BPTC-101MMX015M-P520YL	101 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00
I018630	BPTC-101MMX015M-P519WH metal detectable	101 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018631	BPTC-101MMX015M-P519YL metal detectable	101 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00

C11. Fraudebestendige reflecterende tapes ○●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -20°C tot 65°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Verhoogt de leesbaarheid door het terugkaatsende effect van een lichtbundel in duistere zones



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I012472	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000WH	50 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-10
I012474	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000WH	75 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-10
I012476	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000WH	100 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-10
I012473	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000YL	50 mm	● Geel	22 m per rol	AR-10
I012475	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000YL	75 mm	● Geel	22 m per rol	AR-10
I012477	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000YL	100 mm	● Geel	22 m per rol	AR-10



C12. Fotoluminescente tapes ●




- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 60°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Ideaal voor evacuatiemarkeringen, noodstops voor nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controle apparatuur



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018358	BPTC-029X015M-P518	29 mm	● Lichtgevend groen	15 m per rol	AR-10
I018359	BPTC-057X015M-P518	57 mm	● Lichtgevend groen	15 m per rol	AR-10
I018360	BPTC-101X015M-P518	101 mm	● Lichtgevend groen	15 m per rol	AR-10

C13. Magneetbanden

a. Continu magneetbanden ○●●●●



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Temperatuurbereik:** -20°C tot 50°C
- **Topcoat:** mat
- **Toepassing:** Bedruk rechtstreeks magnetische tapes. Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare doeleinden



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I019102*	BPTMAG-15MMX15M-MAG111YL	15 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I020859*	BPTMAG-15MMX15M-MAG111WH	15 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I005960	BPTMAG-023MMX015M-MAG111WH	23 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I005962	BPTMAG-023MMX015M-MAG111YL	23 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I015537	BPTMAG-023MMX010M-MAG111BLU	23 mm	● Blauw	10 m per rol	AR-10
I015538	BPTMAG-023MMX010M-MAG111GR	23 mm	● Groen	10 m per rol	AR-10
I014366	BPTMAG-023MMX010M-MAG111RD	23 mm	● Rood	10 m per rol	AR-10
I023211	BPTMAG-030MMX015MM111YL	30 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I023212	BPTMAG-030MMX015MM111YWH	30 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I015560	BPTMAG-035MMX015M-MAG111YL	35 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I005961	BPTMAG-045MMX015M-MAG111WH	45 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I014907	BPTMAG-045MMX010M-MAG111BLU	45 mm	● Blauw	10 m per rol	AR-10
I016662	BPTMAG-045MMX010M-MAG111GR	45 mm	● Groen	10 m per rol	AR-10
I014367	BPTMAG-045MMX010M-MAG111RD	45 mm	● Rood	10 m per rol	AR-10
I005958	BPTMAG-045MMX015M-MAG111YL	45 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I005964	BPTMAG-075MMX015M-MAG111WH	75 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I005965	BPTMAG-075MMX015M-MAG111YL	75 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I015040	BPTMAG-075MMX010M-MAG111BLU	75 mm	● Blauw	10 m per rol	AR-10
I022650	BPTMAG-075MMX010M-MAG111GR	75 mm	● Groen	10 m per rol	AR-10
I014365	BPTMAG-075MMX010M-MAG111RD	75 mm	● Rood	10 m per rol	AR-10

b. Voorgestante magneetbanden ○●

Naast de continu magneetbanden heeft Altec twee standaard magnetische markeringen die voor elke locatieaanduiding kan ingezet worden. Druk afzonderlijk of in reeks de gewenste locatie-informatie, scheur ze los en positioneer de markering op de ligger. Deze markering kan al gebruikt worden voor de kleinste liggers met een hoogte van 23mm en is standaard uit voorraad leverbaar in de witte en de gele kleur.



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I019366	THTIC-MAG-060X022-MAG111YL	60 x 22 mm	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I019367	THTIC-MAG-060X022-MAG111WH	60 x 22 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I021888	THTIC-MAG-098X022-MAG111YL	98 x 22 mm	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I021890	THTIC-MAG-098X022-MAG111WH	98 x 22 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10



Mag@Tach

Vaak wenst de klant op zijn kunststof bakjes bijvoorbeeld even variabel om te springen met markeringen zoals dit op zijn metalen reklocaties gebeurt. Geen nood om aparte klevende labels te gebruiken, maak de ondergrond magneetband-proof met Altec Mag@Tach en gebruik gewoon uw standaard magneetlabels. Knip ze eenvoudig op maat en kleef ze op de gewenste plaats. Op deze manier kan u onmiddellijk aan de slag met magnetische markeringen bedrukt met de ATP printer.

Place Label Here

Ben je op zoek naar een verwijderbare afneembare labels om materialen of producten tijdelijk te coderen? Er zijn labelmaterialen beschikbaar in papier en kunststof uitvoering, die na verloop van tijd eenvoudig en zonder lijmresten te verwijderen zijn.

Waarom verwijderbare labels gebruiken?

- Tijdelijk coderen van producten en materialen
- Eenvoudig afneembare labels zonder lijmresten te verwijderen



De Mag@Tach is beschikbaar in volgende breedtes:

Artikel	Breedte	Verpakking
I019539	30 mm	5 stuks van 1 m
I019540	50 mm	5 stuks van 1 m
I019541	80 mm	5 stuks van 1 m



[instructievideo](#)






Full-color magneetband

Ben je op zoek naar Magneetband met full-color bedrukking omdat je kleurrijke en opvallende teksten wilt printen? Met de ColorMax en onze Full-color magneetband print je eenvoudig zelf opvallende labels voor in het magazijn.


Magneetband is ideaal wanneer je metalen stellingen gaat coderen, bijvoorbeeld in het magazijn. Wanneer je het magazijn later gaat herindelen kun je dit bovendien probleemloos opnieuw gebruiken. Magneetband heeft een dikte van 0,6 mm. Dit zorgt voor een uitstekende hechting op metaal.

Continu-materiaal

Magneetband wordt geleverd als continu-rol. Dit betekent dat je zelf de lengte van het label kan bepalen.



C14. Patchpanel labels



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** mat
- **Toepassing:** Klevende oplossing voor een vlotte identificatie van switchen en/of patchpanelen



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I015459	BTPPP-006,10/16,50X25M-V508	6,10/16,50 mm	o Wit	25 m per rol	AR-10
I015458	BTPPP-008,08/14,90X25M-V508	8,08/14,90 mm	o Wit	25 m per rol	AR-10
I015456	BTPPP-009,53/13,40X25M-V508	9,53/13,40 mm	o Wit	25 m per rol	AR-10

C15. Patchpanel tags




- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 100°C
- **Topcoat:** mat
- **Toepassing:** Niet-klevende oplossing voor identificatie van patchpanelen en klemmenstroken



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I015936	BTPPP-TAG-005,84/14,78X15M-PP502	5,84/14,78 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10
I015610	BTPPP-TAG-009,53/11,09X15M-PP502	9,53/11,09 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10

C16. VelcroPrint



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Dikte:** 0,38 mm
- **Topcoat:** mat
- **Temperatuurbereik:** -40° tot 50°C




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022071	BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 6,35MMX15M	6,35 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10
I022072	BPTC-013MMX015M-VP500 VELCROPRINT 12,70 MMX15M	12,70 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10
I022073	BPTC-019MMX015M-VP500 VELCROPRINT 19,05MMX15M	19,05 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10

Bevestigingslint:


I011315	RKWRA-09-BK KABELBINDER VELCRO	9 mm	• Zwart	5 m per rol	
I012486	RKWRA-20-BK KABELBINDER VELCRO	20 mm	• Zwart	5 m per rol	

Tags

D1. Standaard PVC tags




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I016302	BPT-TAG-085X050-PVC111YL	85 x 50 mm	• Geel	700 tags per rol	AWH-20
I016310	BPT-TAG-085X050-PVC111RD	85 x 50 mm	• Rood	700 tags per rol	AWH-20
I016303	BPT-TAG-085X050-PVC111GR	85 x 50 mm	• Groen	700 tags per rol	AWH-20
I016306	BPT-TAG-085X050-PVC111BR	85 x 50 mm	Bruin	700 tags per rol	AWH-20
I016301	BPT-TAG-085X050-PVC111DBLU	85 x 50 mm	• Donkerblauw	700 tags per rol	AWH-20
I016304	BPT-TAG-085X050-PVC111GRY	85 x 50 mm	• Grijs	700 tags per rol	AWH-20
I016305	BPT-TAG-085X050-PVC111BLU	85 x 50 mm	• Lichtblauw	700 tags per rol	AWH-20
I016311	BPT-TAG-085X050-PVC111PI	85 x 50 mm	• Roze	700 tags per rol	AWH-20
I016307	BPT-TAG-085X050-PVC111MGR	85 x 50 mm	• Muntgroen	700 tags per rol	AWH-20
I016308	BPT-TAG-085X050-PVC111OR	85 x 50 mm	• Oranje	700 tags per rol	AWH-20
I016309	BPT-TAG-085X050-PVC111PU	85 x 50 mm	• Paars	700 tags per rol	AWH-20
I016312	BPT-TAG-085X050-PVC111WH	85 x 50 mm	○ Wit	700 tags per rol	AWH-20
I019646	THIC-TAG-070X140-PVC111YL-1,75	70 x 140 mm	• Geel	175 tags per rol	AWH-20
I019644	THIC-TAG-070X140-PVC111RD-1,75	70 x 140 mm	• Rood	175 tags per rol	AWH-20
I019652	THIC-TAG-070X140-PVC111GR-1,75	70 x 140 mm	• Groen	175 tags per rol	AWH-20
I019650	THIC-TAG-070X140-PVC111BR-1,75	70 x 140 mm	Bruin	175 tags per rol	AWH-20
I019653	THIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75	70 x 140 mm	• Donkerblauw	175 tags per rol	AWH-20
I019651	THIC-TAG-070X140-PVC111GRY-1,75	70 x 140 mm	• Grijs	175 tags per rol	AWH-20
I019647	THIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75	70 x 140 mm	• Lichtblauw	175 tags per rol	AWH-20
I019649	THIC-TAG-070X140-PVC111PI-1,75	70 x 140 mm	• Roze	175 tags per rol	AWH-20
I019648	THIC-TAG-070X140-PVC111MGR-1,75	70 x 140 mm	• Muntgroen	175 tags per rol	AWH-20
I019655	THIC-TAG-070X140-PVC111OR-1,75	70 x 140 mm	• Oranje	175 tags per rol	AWH-20
I019654	THIC-TAG-070X140-PVC111PU-1,75	70 x 140 mm	• Paars	175 tags per rol	AWH-20
I019645	THIC-TAG-070X140-PVC111WH-1,75	70 x 140 mm	○ Wit	175 tags per rol	AWH-20

Opmerking: voor de tags met het formaat 70x140mm zijn rollen met grotere aantallen beschikbaar (700/rol) die via de storage unit met externe rolhouder kunnen bedrukt worden met de ATP printer. Neem vrijblijvend contact op met onze commerciële dienst voor meer informatie.

D2. Preprinted LOTO tags



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I017423	THT-TAG-080X152-PVC111/2RD	80 x 152 mm	• Zwart / • Rood	175 tags per rol	AWH-20
I020809	THT-TAG-080X152-PVC111/YL	80 x 152 mm	• Geel	175 tags per rol	AWH-20




TagHolder voor voorbedrukte gevarentags

De TagHolder is bedoeld voor het bewaren van afgescheurde strookjes van LOTO-tags. Deze praktische houder zorgt ervoor dat het onderste deel van de tag, dat dient als bewijsmateriaal, kan worden opgeslagen. Zo kun je eenvoudig bijhouden welke lockout activiteiten zijn uitgevoerd en blijft de documentatie compleet. In de TagHolder passen meerdere strookjes.



I019321

D3. Standaard PVC tags met afscheurstrook ○●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023792	THT-TAG-070X140-PVC111WH/PERFO	70 x 140 mm	○ Wit	700 tags per rol	AWH-20
I023791	THT-TAG-070X140-PVC111RD/PERFO	70 x 140 mm	● Rood	700 tags per rol	AWH-20
I016872	THT-TAG-100X200-PVC111WH	100 x 200 mm	○ Wit	400 tags per rol	AWH-20
I016873	THT-TAG-100X200-PVC111RD	100 x 200 mm	● Rood	400 tags per rol	AWH-20

D4. Rainbow tags



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I013220	THT-TAG-100X228-PE4500/3	100 x 228 mm	● Groen - ● Geel - ● Rood	400 tags per rol	AR-10
I017275	THT-TAG-100X305-PE4500/4	100 x 305 mm	○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Oranje	300 tags per rol	AR-10
I020810	THT-TAG-070X254-PE4500/5	70 x 254 mm	○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Oranje - ● Blauw	250 tags per rol	AR-10
I016871	THT-TAG-100X381-PE4500/5	100 x 381 mm	○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Rood - ● Oranje	250 tags per rol	AR-10




Gebruik van de Revisietag: een stappenplan bij het uitvoeren van herstellingen/onderhoud

- **Stap 1**
De eerste kleur die afgescheurd dient te worden is rood. Dit is de kleur die aangeeft dat er een defect werd vastgesteld.
- **Stap 2**
De tweede kleur, geel, kan aangeven dat de component in herstelling is. Op dit moment is deze herstelling in behandeling.
- **Stap 3**
Na herstelling wordt het gele gedeelte losgescheurd, waardoor de tag zich in fase 'groen' bevindt. Op dat moment wordt er visueel gecommuniceerd dat de indienstname een feit is.



D5. Metal Detectable Tag ●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022134	THTICMD-070X140-P4500BLU	70 x 140 mm	● Blauw	175 tags per rol	AR-10

D6. TwinTag ○●




- **Kleefstof:** klevend en hangend
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I026021	THTIC-TWTAG-080x102-PVC4520WH	80 x 102 mm	○ Wit	250 tags per rol	AWH-20
I025929	THTIC-TWTAG-080x102-PVC4520YL	80 x 102 mm	● Geel	250 tags per rol	AWH-20

D7. Hittebestendige tags ○●●●●



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 250°C
- **Topcoat:** glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I013502	BPT-TAG-085X050-P2000WH	85 x 50 mm	○ Wit	1.000 tags per rol	AR-10
I010174 *	THT-TAG-070X102-P2000WH	70 x 102 mm	○ Wit	1.000 tags per rol	AR-10
I015556 *	THT-TAG-070X102-P2000RD	70 x 102 mm	● Rood	1.000 tags per rol	AR-10
I015557 *	THT-TAG-070X102-P2000GR	70 x 102 mm	● Groen	1.000 tags per rol	AR-10
I018353 *	THT-TAG-070X102-P2000YL	70 x 102 mm	● Geel	1.000 tags per rol	AR-10
I015559 *	THT-TAG-070X102-P2000BLU	70 x 102 mm	● Blauw	1.000 tags per rol	AR-10




1000°C Tag

Wanneer er met écht extreme temperaturen wordt gewerkt hebben wij de HotTag. De HotTag gebruik je in industriële omgevingen waar temperaturen vrijkomen tot wel 1.000 °C . Deze RVS-tag zet je in bij onderhoud of inspectie van bijvoorbeeld leidingen, flenzen of appendages.

Door het gebruik van lasertechniek is het mogelijk om QR- en barcodes, samen met de nodige informatie te printen. Daarbij zijn HotTags in verschillende kleuren beschikbaar. Met kleurcodering herken je op afstand al wat een bepaald label betekent in een proces.



D8. Extreme tags




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020816	THT-TAG-070X140-P2010WH	70 x 140 mm	○ Wit	250 tags per rol	AR-14
I020817	THT-TAG-070X140-P2010RD	70 x 140 mm	● Rood	250 tags per rol	AR-14
I020818	THT-TAG-070X140-P2010OR	70 x 140 mm	● Oranje	250 tags per rol	AR-14
I020819	THT-TAG-070X140-P2010GR	70 x 140 mm	● Groen	250 tags per rol	AR-14
I020820	THT-TAG-070X140-P2010GRY	70 x 140 mm	● Grijs	250 tags per rol	AR-14
I020821	THT-TAG-070X140-P2010YL	70 x 140 mm	● Geel	250 tags per rol	AR-14
I020822	THT-TAG-070X140-P2010BLU	70 x 140 mm	● Blauw	250 tags per rol	AR-14
I010469	BPT-TAG-100X050-P2010WH	100 x 50 mm	○ Wit	300 tags per rol	AR-14
I016324	BPT-TAG-100X050-P2010GR	100 x 50 mm	● Groen	300 tags per rol	AR-14
I016325	BPT-TAG-100X050-P2010RD	100 x 50 mm	● Rood	300 tags per rol	AR-14
I020812	BPT-TAG-100X050-P2010OR	100 x 50 mm	● Oranje	300 tags per rol	AR-14
I020813	BPT-TAG-100X050-P2010GRY	100 x 50 mm	● Grijs	300 tags per rol	AR-14
I020814	BPT-TAG-100X050-P2010YL	100 x 50 mm	● Geel	300 tags per rol	AR-14
I020815	BPT-TAG-100X050-P2010BLU	100 x 50 mm	● Blauw	300 tags per rol	AR-14
I010470	BPT-TAG-100X050-P2010WH	100 x 180 mm	○ Wit	200 tags per rol	AR-14

D9. PinTag



- Kleefstof: klevend en hangend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I026085	THTIC-TAG-095X025-PVC4510WH	95 x 25 mm	○ Wit	1.000 tags per rol	AWH-20



RFID labels

RFID labels (Radio Frequency Identification) worden gebruikt voor het identificeren en tracken van producten en eigendommen. Deze labels bevatten een geïntegreerde RFID chip die via radiogolven informatie verzendt en ontvangt, zonder fysiek contact met een scanner of lezer. De meeste van onze RFID labels hebben een ultrahoge frequentie (UHF), wat betekent dat ze een leesbereik hebben van meerdere meters. Print zelf jouw RFID labels en vind hieronder het meest geschikte label voor jouw toepassing.

BEKIJK ONLINE



ALTEC.BE/RFID



RFID HardTags

Ideaal wanneer je aan de slag wil met RFID in industriële omgevingen waar objecten ruw behandeld kunnen worden.



RFID HardTag houder

Houder voor RFID HardTags. Maakt het mogelijk de labels eenvoudig aan trussen, buizen en leidingen te bevestigen.



RFID kunststof labels

On metal

RFID labels voor gebruik op metalen oppervlakken, zoals staal en aluminium.



RFID kunststof labels

Non metal

Non-metal RFID labels gebruik je op oppervlakken zoals hout, papier en karton.



RFID Print & Laminate

RFID labels met een vast beschermfolie. Gebruik met de ChainTag voor onverwoestbare bescherming.



RFID keuringslabels

Maakt het keuren van machines, gereedschappen en installaties eenvoudiger door van dichtbij te scannen.



RFID vlaglabels

Scan door RFID binnen een paar seconden alle kabels en draden in een serverruimte of bestuurskast.



RFID vochtindicatorlabel

Ontworpen om vochtgehaltes te detecteren. De sensor kan vocht detecteren én het exacte vochtigheidsniveau meten.



RFID objectglaslabels

Gegevens van objectglasjes snel en automatisch inzien, zonder het label fysiek af te lezen.



RFID 3-in-1 label

Deze multifunctionele RFID labels kun je op drie manieren gebruiken: plakkend, plakkend als vlag en hangend als tag.



ArmorTag

De ArmorTag is gemaakt voor zwaar werk en speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van RFID HardTags.



Laboratorium

Met onze laboratoriumlabels creëer je een georganiseerde en veilige werkomgeving en verbeter je de traceerbaarheid van bijvoorbeeld Eppendorf cupjes, objectglasjes en andere materialen. Onze laboratoriumlabels zijn chemisch resistent en blijven daardoor altijd goed lees- en scanbaar. Zelfs wanneer je werkt met stikstof is dat geen probleem. Print je GHS-etiketten? Met ons LASSIE2 Plus printstelsysteem print je in een handomdraai GHS-labels met de juiste symbolen, H- en P-zinnen voor elke chemische stof.

BEKIJK ONLINE


ALTEC.BE/LABORATORIUM


Objectglaslabels

Een temperatuurbereik van -40 tot 150 °C en chemisch zeer resistent (bijvoorbeeld tegen Xyleen).



Autoclaaflabels

Speciaal ontwikkeld voor het registreren en beheren van het sterilisatieproces in laboratoria.



Cryogenic epjeslabels

Deze labels bestaan uit een klein label (voor de dop) en een groter label (voor het cupje). Temperatuurbereik tot -196 °C.



Cleanroom labels

Beschikbaar in verschillende afmetingen en voldoen aan de eisen en certificeringen voor cleanrooms, zoals ISO 14644.



Full-color GHS labels

Print met onze LASSIE2 printer en software eenvoudig GHS-labels met de juiste symbolen, H- en P-zinnen, uit 1 rol.



Full-color cryogenic labels

Temperatuurbereik tot -196 °C, dus perfect voor toepassingen met vloeibare stikstof en objecten in de koude keten.



E1. Kabelbandjes

a. Permanent cable ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I006558	IMP-200X4,8-BL	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I006563	IMP-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak
I006574	IMP-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I006577	IMP-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak
I006581	IMP-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I016501	IMP-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak



Opmerking: ook verkrijgbaar in de kleuren: blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood en geel

b. Reusable cable ties




Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Model	Verpakking
I016864	IMPRU-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I016865	IMPRU-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Zwart	A	100 stuks per pak
I016866	IMPRU-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I016867	IMPRU-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Zwart	A	100 stuks per pak
I016868	IMPRU-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I011662	IMPRU-230X4,8-RD	Pa 6.6	230 x 4,8 mm	● Rood	B	1.000 stuks per pak



Model A



Model B



Voorbedrukte kabelbandjes

Omwille van veiligheid of beperkingen in gebruik is het niet altijd mogelijk om loshangende markeringen aan te brengen op machines of materiaal. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de standaard spanbandjes te voorzien van een vaste of variabele bedrukking, al dan niet met een extra logo. Het is een kant-en-klare oplossing waarbij de bandjes standaard geleverd kunnen worden in het formaat 200 x 4,8mm. Vraag vrijblijvend een samplepakket en een offerte aan.



Aanvraagformulier
voor samples

c. Metal detectable ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017885	IMPMD-200X4,8-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	200 x 4,8 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I017966	IMPMD-368X4,8-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	368 x 4,8 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I017967	IMPMD-368X7,6-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	368 x 7,6 mm	● Blauw	100 stuks per pak





Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019113	IMP-150X4,6-316	RVS316	150 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016678	IMP-200X4,6-316	RVS316	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016656	IMP-350X4,6-316	RVS316	350 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016655	IMP-550X4,6-316	RVS316	550 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019833	IMP-1000X4,6-316	RVS316	1000 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016679	IMP-350X7,9-316	RVS316	350 x 7,9 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016680	IMP-550X7,9-316	RVS316	550 x 7,9 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019836	IMP-760X12-316	RVS316	760 x 12 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019837	IMP-350X16-316	RVS316	350 x 16 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019838	IMP-150X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	150 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I018001	IMP-200X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I018002	IMP-350X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	350 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019839	IMP-350X16-316 COATED	RVS316 Gecoat	350 x 16 mm	• Inox	100 stuks per pak



Aanspaning voor RVS kabelbinders

Met de Steel Tie Gun kun je gemakkelijk en snel RVS kabelbinders aantrekken. De aangepaste greep verhoogt het gebruikskomfort en garandeert langdurige prestaties.

- De spanang bevestigt en knipt de spanband automatisch door
- Knijpt roestvrijstalen kabelbanden
- Knijpt kabelbanden met een breedte tussen 4,5 mm en 7,9 mm en een dikte tot 0,25 mm



I015851

E2. Bevestigingsclips

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I012877	Clip rond staal	Staal	dia 80 mm	• Zilver	500 stuks per pak
I016573	Clip rond RVS	RVS316	dia 80 mm	• Zilver	500 stuks per pak



E3. RVS locking

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019808	RVS316 CABLE 1,5X150MM WITH SCREW LOCKING	RVS	150 x 1,5mm	• Zilver	100 stuks per pak



E4. Gecoate staalkabel

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I023237	Gecoate staalkabel dia. 1,5/2,5mm incl. kabelklem	staal / PVC	200 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I022180	Knijptang voor staalkabel tot 6mm				per stuk
I022985	Klemtang tot 2,5mm				per stuk




Knijptang tot 6mm

I022180



Klemtang tot 2,5mm

I022985



Labelhouders

F1. ChainTag



Maak je codering onverwoestbaar in industriële omstandigheden

Geef je codering extra bescherming in industriële omstandigheden met de Altec ChainTag. Deze houder van verstevigd kunststof kun je op meerdere manieren bevestigen. Bijvoorbeeld hangend aan een object of met twee kabelbinders rond een leiding of kabel. Het label is ingekapseld in de ChainTag. Samen met het beschermfolie van het label is de kans op beschadiging van de codering minimaal.



- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: hangend of met (twee) kabelbinders
- Print&Laminate-label exact op maat beschikbaar
- Label aan twee zijden te bevestigen
- Ook beschikbaar met RFID (op aanvraag)



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017896	Chaintag (+160°C)	Kunststof	53 x 28 mm	• Zwart	20 stuks per pak
I024169	Chaintag (+160°C)	Kunststof	53 x 28 mm	• Geel	20 stuks per pak

Te combineren met labelreferentie

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I010016	BPTPNL-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

F2. HoseTag



Labels bevestigen op kabels en slangen

Met de Altec HoseTag kun je typeplaat-labels (met beschermfolie) gebruiken voor kabel-codering. Het label is precies op maat gemaakt voor de HoseTag. Hierdoor is het label eenvoudig aan te brengen. De tag maak je vervolgens vast met behulp van tie-wraps. Hierdoor is deze vorm van codering geschikt voor iedere diameter slang of kabel.



- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad
- Print & Laminate-label exact op maat beschikbaar
- In 6 kleuren: ● ● ● ● ● ●



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I021361	HOSETAG 56X15MM - ZWART	Kunststof	56 x 15 mm	• Zwart	100 stuks per pak
I021851	HOSETAG 56X15MM - GEEL	Kunststof	56 x 15 mm	• Geel	100 stuks per pak
I021849	HOSETAG 56X15MM - BLAUW	Kunststof	56 x 15 mm	• Blauw	100 stuks per pak
I021848	HOSETAG 56X15MM - ROOD	Kunststof	56 x 15 mm	• Rood	100 stuks per pak
I021850	HOSETAG 56X15MM - GROEN	Kunststof	56 x 15 mm	• Groen	100 stuks per pak
I022969	HOSETAG 56X15MM - ORANJE	Kunststof	56 x 15 mm	• Oranje	100 stuks per pak
I025022	HOSETAG XL 47X23MM - ZWART	Kunststof	23 x 47 mm	• Zwart	100 stuks per pak

Te combineren met labelreferentie:

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022375	BPTPNL-012X040-434/7552	12 x 40 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I022419	BPTPNL-020X028-434/7552	20 x 28 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

F3. MultiTag



Multi-inzetbare houder voor leidingen, buizen en trussen

Onze MultiTag is door het flexibele materiaal op bijna ieder object te bevestigen; leidingen, buizen, trussen en nog veel meer. Deze multi-inzetbare houder kan op verschillende manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld gebonden met Kabelbinders. Hierbij geldt een minimale diameter van 25,4 mm (verticaal) en 40 mm (horizontaal). Je kunt er ook voor kiezen om de MultiTag op te hangen met een hersluitbaar draad.



- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad
- Print & Laminate-label exact op maat beschikbaar

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I025021	MULTITAG 52X27MM - ZWART	Kunststof	52 x 27 mm	• Zwart	100 stuks per pak

F4. Typeplaathouder



Robuuste houder voor typeplaten

De typeplaathouder is een duurzame oplossing voor het gebruik van typeplaten in uitdagende omgevingen, zoals offshore. Deze houder biedt langdurige bescherming tegen slijtage en andere omgevingsinvloeden. Onze typeplaathouder en typeplaten bieden bijna dezelfde robuustheid als metalen tags, maar dan met meer flexibiliteit en gebruiksgemak. Ontwerp eenvoudig je labels met logo's, symbolen of QR-codes en print ze volledig zelf met een eigen labelprinter. Dankzij het grote formaat kun je typeplaten in verschillende afmetingen op de houder plaatsen. Onze Industriële typeplaten of Industrial polyester labels van 100x50 mm passen perfect.

- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- De houder is eenvoudig te bevestigen met kabelbinders, schroeven of popnagels

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I025449	Typeplaathouder	Kunststof	124 x 56 mm	• Zwart	100 stuks per pak

F5. ID fixing set



Codeer leidingen, kleppen en appendages

Bij het coderen van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruikgemaakt van hangende labels. Wist je dat het Print & Laminate label hier ook uitermate geschikt voor is?

Om dit plakkende label niet direct (of ongewenst) op een leiding te plakken, is er de Fixing Tie Set. Dit bevestigingsmateriaal voor indirecte montage is graveerplaatwaardig. Het label kun je daarbij voorzien van grafische elementen zoals logo's, pijlen en barcodes.

- Niet direct op een leiding plakken
- Leidingmarkering met grafische elementen, zoals logo's, pijlen en barcode



Extreme ID fixing set

Artikel	Omschrijving	Geschikt voor	Materiaal	Afmeting	Verpakking
I019819	Altec extreme ID fixing set Small	PNL 28x55mm	RVS	60 x 35 mm	50 stuks per pak
I019820	Altec extreme ID fixing set Medium	PNL 33x70mm	RVS	85 x 40 mm	50 stuks per pak
I019821	Altec extreme ID fixing set Large	PNL 48x89mm	RVS	110 x 60 mm	50 stuks per pak
I019234	ID FIXING RVS Fixing Tie		RVS		30 m per rol
I019235	ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie		RVS		100 stuks per pak
I019236	ID FIXING RVS Application & Cutting Tool				Per stuk
I017032	Fixing Tie		Kunststof	12,7 mm	30 m per rol
I018982	Locking for Fixing Tie		Kunststof		25 stuks per pak

F6. Overige

a. Jetons

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
Kunststof:					
I022194	JETON KEURING DIA. 29MM	PVC	dia 29 mm	• Zwart	100 stuks per pak
I013837	JETON KEURING DIA. 41 MM	PVC	dia 41 mm	• Zwart	100 stuks per pak
I019290	JETON KEURING DIA. 41 MM-BL	PVC	dia 41 mm	• Blauw	100 stuks per pak
I019291	JETON KEURING DIA. 41 MM-YL	PVC	dia 41 mm	• Geel	100 stuks per pak
I019292	JETON KEURING DIA. 41 MM-GR	PVC	dia 41 mm	• Groen	100 stuks per pak
I019293	JETON KEURING DIA. 41 MM-RD	PVC	dia 41 mm	• Rood	100 stuks per pak
RVS:					
I020657	JETON KEURING DIA. 25 MM - RVS	RVS	dia 25 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I020658	JETON KEURING DIA. 41 MM - RVS	RVS	dia 41 mm	• Zilver	50 stuks per pak



b. Shackle tags

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I018051	ShackleTag - groot	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Zilver	50 stuks per doos
I020442	ShackleTag - groot - YL	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Geel	100 stuks per doos
I020443	ShackleTag - groot - GR	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Groen	100 stuks per doos
I020444	ShackleTag - groot - RD	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Rood	100 stuks per doos




c. Inspection tags

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I018465	Inspection Tag 152mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - stroplengte 152 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018466	Inspection Tag 228mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - stroplengte 228 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018467	Inspection Tag 304mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - stroplengte 304 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018468	Inspection Tag 152mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - stroplengte 152 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018469	Inspection Tag 228mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - stroplengte 228 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018470	Inspection Tag 152mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - stroplengte 152 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018471	Inspection Tag 228mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - stroplengte 228 mm	○ Wit	20 stuks per pak



d. Steel/RVS tags

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019316	RVS-TAG-085X044-0,6	RVS	85 x 44 mm	• Zilver	100 stuks per pak
I022256	MET-TAG-085X044-0,6	Metaal	85 x 44 mm	• Zilver	100 stuks per pak



e. Signage mounting kit



Signage mounting kit small

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019552	Signage mounting kit S holder	Kunststof	275 x 38 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019555	Signage mounting kit S inserts	Kunststof	275 x 33 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019548	Signage mounting kit S eindkappen	Kunststof	38 mm	• Zwart	50 stuks per pak

Signage mounting kit medium

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019553	Signage mounting kit M holder	Kunststof	375 x 55 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019556	Signage mounting kit M inserts	Kunststof	375 x 50 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019551	Signage mounting kit M eindkappen	Kunststof	55 mm	• Zwart	50 stuks per pak

Signage mounting kit large

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019554	Signage mounting kit L holder	Kunststof	475 x 90 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019557	Signage mounting kit L inserts	Kunststof	475 x 85 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I017088	Signage mounting kit L eindkappen	Kunststof	90 mm	• Zwart	50 stuks per pak

Bevestigingssysteem voor de signage mounting kit

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017032	Fixing Tie (1)	Kunststof	12,7 mm	• Zwart	30 m per rol
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Kunststof		• Zwart	25 stuks per pak
I017090	Signage mounting kit adapter	Kunststof		• Zwart	50 stuks per pak

f. Snap Ons

Artikel	Omschrijving	Kleur	Buisdiameter	Lengte	Verpakking
I018472	PM-COVER-1	o Transparant	Dia. 25 – 57 mm	228 mm	per stuk
I018473	PM-COVER-2	o Transparant	Dia. 40 – 83 mm	300 mm	per stuk
I018474	PM-COVER-3	o Transparant	Dia. 83 – 155 mm	420 mm	per stuk




g. Documenthouders

Artikel	Omschrijving	Zelfklevend	Kleur	Afmeting	Verpakking
I020659	DOCUMENTHOUDER 230µ - A6	Ja	o Transparant	A6	200 stuks per pak
I020660	DOCUMENTHOUDER 230µ - A5	Ja	o Transparant	A5	200 stuks per pak
I020661	DOCUMENTHOUDER 230µ - A4	Ja	o Transparant	A4	200 stuks per pak




QlickPrint

Of je nu barcodes, 2D codes, logo's of teksten gebruikt voor jouw identificatie, met QlickPrint software print je direct op alle labels uit onze catalogus. En bovendien maak je eenvoudig een koppeling met vrijwel elke databron. De simpele user interface, samen met een aantal handige functies, zorgt ervoor dat werkelijk iedereen foutloos labels kan ontwerpen en printen. Zo helpt de functie Automatisch schalen je om elke tekst automatisch aan te passen naar jouw gewenste formaat. Daarnaast haal je snel logo's of pictogrammen uit de ingebouwde galerij. En als wij verbeteringen aan QlickPrint toevoegen ben je in één klik over naar de update. Dus geen gedoe met losse downloads of installatiebestanden.



AutoPrint

Met AutoPrint voeg je een krachtige module toe aan de QlickPrint labelsoftware waarmee printopdrachten volledig automatisch worden uitgevoerd, zonder handmatige handelingen. Dit zorgt voor tijdsbesparing, efficiëntie en foutloze verwerking van alle printtaken binnen jouw bestaande QlickPrint-omgeving.



Scan2Print

Print labels vanaf elke webbrowser, vanaf elk scherm. Zonder installatie van drivers of complexe software. Scan de QR-code, print je labels. Klaar!

Met **Scan2Print** automatiseer je jouw labelproces zonder complexe installaties of IT-ondersteuning.

1. Voer je data in: Vul in de browser de gegevens in die je wilt printen.
2. QR-code genereren: Jouw gegevens worden omgezet in een QR-code
3. QR-code scannen: Scan de QR-code met de AS6802 barcodescanner
4. Label printen: Jouw label wordt direct met de ingevulde gegevens geprint



PrintLabels.online

PrintLabels.Online is een gebruiksvriendelijke en krachtige web-based labeldesigner voor het ontwerpen en beheren van professionele labels. Zonder installatie ontwerp je labels direct in de browser, waar en wanneer je maar wil. Zo heb je altijd toegang tot jouw labelontwerpen, templates en afbeeldingen. De software is geschikt voor uiteenlopende toepassingen in onder andere industrie, logistiek, laboratoria en technische omgevingen. Ontwerp zelf je labels vanaf nul of maak gebruik van templates die je helemaal naar wens kan aanpassen.






Software NiceLabel

NiceLabel | Designer Pro

NiceLabel 10 Designer Pro is krachtige labelsoftware voor professioneel gebruik. De software draait lokaal (on-premise) op Windows, maar wordt geactiveerd via een moderne online licentie-infrastructuur. Perfect voor bedrijven die behoefte hebben aan flexibiliteit, beveiliging én centrale licentiecontrole zonder concessies te doen aan lokale prestaties.


Volledig compatibel met onze eigen ATP-labelprinters voor een gegarandeerd stabiele en snelle labelworkflow.



NiceLabel | Powerforms

NiceLabel 10 PowerForms Suite is ontwikkeld voor veeleisende labelomgevingen waarin foutloze gegevensverwerking, automatisering en integratie centraal staan. De software draait lokaal (on-premise) op Windows, met licentiebeheer via de cloud. PowerForms Suite biedt alle functies van Designer Pro, aangevuld met krachtige automatiseringsmogelijkheden.

Naadloos te combineren met onze ATP-labelprinters voor betrouwbare prestaties in iedere productie- of logistieke omgeving.




NiceLabel | LMS Pro & Enterprise

NiceLabel 10 LMS Pro is de meest geavanceerde labelmanagementsoplossing binnen de mogelijkheden van NiceLabel. Deze versie is ontworpen voor bedrijven die volledige traceerbaarheid, versiebeheer en gecentraliseerd labelbeheer vereisen. Met NiceLabel 10 LMS Pro beheer je al jouw labels, rechten, processen en goedkeuringen binnen één gecontroleerd systeem.

NiceLabel 10 LMS Enterprise is dé labeloplossing voor grote organisaties en multinationals die behoefte hebben aan volledige standaardisatie, wereldwijde toegang en IT-gecontroleerde labelinfrastructuur. Met deze oplossing beheer je labels, workflows, gebruikersrechten, validaties en printerlocaties vanuit één centrale omgeving. Ontworpen voor 24/7-operaties, met ondersteuning voor meerdere productielocaties, redundantie, load balancing en audit-trails

NiceLabel 10 LMS Pro is compatibel met onze ATP-Series, ColorCube en ICP-410..






Loftware™ Cloud

Cloud | Compliance

Loftware Cloud Compliance is dé keuze voor bedrijven in streng gereguleerde sectoren zoals farmacie, medische hulpmiddelen, biotechnologie en voedselproductie. Deze oplossing biedt een volledig gevalideerd labelingplatform in de cloud, inclusief documentbeheer, audit trails en compliance met internationale regelgeving zoals FDA 21 CFR Part 11, EU MDR, en GxP. De software bevat standaard functies zoals rolgebaseerde toegangscontrole, documentversiebeheer, configureerbare goedkeuringsworkflows, en ondersteuning voor elektronische records en elektronische handtekeningen. Bovendien beschik je over een printgeschiedenis van 12 jaar, waarmee je elke geprinte labelvisueel kan terugvinden en traceren. Ideaal voor audits en kwaliteitscontrole!

De omgeving is vooraf gevalideerd volgens GAMP 5 en wordt continu onderhouden met gevalideerde updates. Gehost in Microsoft Azure, met hoge beschikbaarheid, datascheiding en uitgebreide toegangscontrole.



Cloud | Business



Loftware Cloud Business is dé moderne oplossing voor bedrijven die labels willen ontwerpen, beheren en afdrucken zonder lokale serverinfrastructuur. Alles draait veilig in de Microsoft Azure-cloud, met realtime toegang tot labels, data, gebruikers en printers. Perfect voor organisaties met meerdere locaties of externe productiepartners, én volledig compatibel met onze ATP-Series, ColorCube, Lassie2 Plus en ICP-410.

Gedoe met licentiecodes of zoekgeraakte lay-outs is verleden tijd. Alle ontwerpen en configuraties worden veilig opgeslagen in de cloud en zijn toegankelijk vanaf iedere werkplek. De software is altijd up-to-date, voldoet aan de meest actuele eisen en ondersteunt de nieuwste technologische mogelijkheden.

Abonnementsstructuur

Loftware Cloud Business wordt aangeboden op basis van een jaaronnemenent. Dit abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor afloop schriftelijk wordt opgezegd.


Een abonnement wordt aangegaan voor een minimale duur van één jaar. Standaard zijn 3 printers inbegrepen in het basispakket. Indien nodig kunnen extra printers eenvoudig worden toegevoegd via uitbreidingsopties (add-ons).






Bartender | Starter

Begin eenvoudig met deze ontwerper. Deze versie is speciaal ontwikkeld voor bedrijven of afdelingen die snel en zonder complexiteit aan de slag willen met labelprinten. Met een intuïtieve interface en basisfunctionaliteiten kunt u meteen professionele labels produceren, zonder overbodige extra's.




Bartender | Professional

Voor organisaties die net een stap verder willen gaan, is er Bartender Professional. Deze editie combineert gebruiksgemak met geavanceerde ontwerpopties en databronkoppelingen. Zo kunt u eenvoudig barcodes, afbeeldingen en dynamische gegevens toevoegen, waardoor uw labels professioneler en consistent worden.




Bartender | Automation

De slimme keuze voor bedrijven die hun printprocessen willen automatiseren en integreren. Bartender Automation maakt het mogelijk om print-taken volledig te integreren in uw bestaande bedrijfsprocessen. Door de krachtige automatiseringsmogelijkheden bespaart u tijd, voorkomt u fouten en verhoogt u de productiviteit binnen uw organisatie.



Bartender | Enterprise

De slimme keuze voor bedrijven die hun printprocessen willen automatiseren en integreren. Bartender Automation maakt het mogelijk om print-taken volledig te integreren in uw bestaande bedrijfsprocessen. Door de krachtige automatiseringsmogelijkheden bespaart u tijd, voorkomt u fouten en verhoogt u de productiviteit binnen uw organisatie.





De A.Care cleaning is zodanig samengesteld dat u zo lang mogelijk een goede printkwaliteit verkrijgt en de levensduur van printkop en printer verlengt. Een goede printkwaliteit is enkel gewaarborgd als de printkop te allen tijde volledig contact heeft met uw media. Iedere vorm van vervuiling zoals stof, label- of lijmresten zal de levensduur van de printkop verkorten. U heeft er dus het grootste belang bij dat u uw printkop en printer proper houdt.



Reinigingsproducten:

• Cleaning Wipes

Deze doekjes zijn speciaal ontwikkeld om apparatuur en delicate oppervlakken te reinigen. Met hun speciale structuur laten ze geen resten of pluïjes achter bij het reinigen van uw printer.



I019039

• Dust remover (430g)

Veelvuldig printen veroorzaakt stof in de printer, op de doorvoerrol en op de sensor. Hierdoor kan uw operationeel gemak in het gedrang komen. Deze dust remover is de ideale manier om achtergebleven stof uit uw printer te verwijderen en zo een vlotte werking nog langer te garanderen. Dit reinigings-persgas kan eveneens nuttig zijn voor het reinigen van moeilijk toegankelijke onderdelen van o.a. systeemkasten, toetsenborden, enz.



I009256

• Labelremover (100ml)

Deze vloeistof dient voor het verwijderen van restanten van etiketten en lijmresten van kunststof- en metalen oppervlakken. Breng de vloeistof via de spray aan op het etiket, laat het enige minuten inwerken en het etiket komt makkelijk los. Gebruik één van onze wipes om eventuele lijmresten te verwijderen en droog even na.



I009260

• Surface cleaner (100ml)

Na gebruik van uw printer en andere apparaten kunnen deze statische elektriciteit opslaan. Dit trekt stof aan en zorgt voor een minder optimale werking van de printer. Deze oppervlaktereiniger voor kunststof materialen heeft een antistatische werking. Breng de surface cleaner aan op een pluïsvrij doekje en wrijf over de oppervlakken binnen en buiten de printer. Even laten inwerken en droogwrijven.



I009258

■ A.Care support

Telefonisch support

Het Altec helpdeskteam beschikt over jarenlange ervaring. Zij kennen de Altec labels, labelprinters en software van binnen en buiten en kunnen je telefonisch direct weer op weg helpen als er vragen zijn over:

- het aanpassen van bestaande labels of software
- de installatie van software en labelprinter en het instellen van labels
- een technische storing aan jouw labelprinter of software
- uitleg over functionaliteiten van labelprinters en software

Online support

Soms is een probleem telefonisch niet of nauwelijks op te lossen. In dat geval kan het op afstand meekijken van de Altec support-medewerker uitkomst bieden. We nemen de computer tijdelijk over om de benodigde aanpassingen direct uit te voeren op jouw eigen computer. Zo verlies je niet meer tijd dan nodig en wordt het printstelsel hersteld.

Online FAQ

Heb je hulp nodig met je Altec labelprinter en wil je dit graag zelf kunnen oplossen? In onze online FAQ vind je een overzicht aan veelvoorkomende vragen, problemen en oplossingen.

<https://www.altec.be/veelgestelde-vragen/>



Online FAQ

Specials - labels op maat

Vind je in deze catalogus niet het label dat geschikt is voor jouw toepassing? Of zoek je naar labels die direct te herkennen zijn aan de huisstijl van jouw bedrijf? Kies dan voor **labels op maat**:

Vorbedrukt met kleur of logo

We kunnen labels vorbedrukken in een bepaalde kleur of gedeeltelijk in kleur. Daarnaast is het mogelijk om huisstijlelementen zoals een logo vor te bedrukken op labels.




Specifieke materialen

Bij labels op maat kun je kiezen uit de bestaande labelmaterialen. Is niet één materiaal geschikt voor jouw toepassing? Dan gaan we op zoek naar een specifiek materiaal dat wél voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld een label met een extra hoge kleefkracht.



Afwijkende afmetingen

Bij het laten maken van labels op maat heb je vrijheid in de afmetingen van het label. Bijvoorbeeld wanneer je met onze standaard afmetingen niet uit de voeten kunt. Hierbij houden we uiteraard rekening met de maximale printbreedte van jouw printer.



Blanco labels of finished product

Wanneer je zelf labels gaat printen, leveren we de labels blanco aan. Het is ook een optie om voor een finished product te kiezen. Dit houdt in dat je de labels kant-en-klaar en inclusief de variabel geprinte gegevens (bijvoorbeeld serienummers) geleverd krijgt.



Notities:



ALTEC industrial identification

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
België

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Nieuwland Parc 159
3351 LJ PAPENDRECHT
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33
info@altec.nl
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

2026